

東京都宅地開発無電柱化 推進事業ロゴマニュアル



デザインコンセプト

複数の家を配置し、宅地開発の様子を視覚的にわかりやすく表現しました。

また、開発された宅地の下段には地上機器や電線共同溝の管路部をデフォルメしたイメージを配置し、電柱のないまちづくりの様子を表現しました。



レイアウトパターン

レイアウトの変更はせずにご使用ください



縦組パターン




横組パターン(シンボルマーク+ロゴタイプ)

電柱のないまちづくり

横組パターン(ロゴタイプのみ)

ロゴに対する余白について

下記の図のように、他の要素とロゴの周りに余白を設けてください。
ロゴが他の要素と混在し、意味が正しく認識されないことをさけるためです。
※ロゴタイプ欧文の高さを1とし0.5以上の余白を設けてください



最小使用サイズ

ロゴの視認性、可読性を確保するため、
最小使用サイズ以下での表示はしないでください。



カラーについて



	C 85 / M 79 / Y 64 / K 40 R 43 / G 48 / B 61
	C 2 / M 41 / Y 84 / K 0 R 243 / G 170 / B 50
	C 69 / M 32 / Y 94 / K 0 R 93 / G 141 / B 61



通常パターンで視認性を確保できない色の背景にロゴを配置する場合は、白バージョンで配色してください。




単色での背景(白)の場合の基本配色です。

モノクロ印刷の場合の基本配色です。

ロゴの使用禁止パターン



斜体変形の禁止



オブジェクトの回転禁止



平変形の禁止



フォント変更の禁止




写真背景への配置禁止



シャドウの禁止



ロゴに縁禁止



他の造形との組み合わせ禁止

使用する場合の注意点

東京都から認定されて当ロゴマークを使用する場合は、認定時に配布された認定番号付きのロゴマークを使用してください。

