

記入例

使用建築材料表(東京都用)

- ・住宅等の居室
- ・住宅等の居室以外の居室

居室の種類(住宅、その他)に○をして、換気種別及び換気回数を明記し、異なるごとに使用建築面積材料表を作成する。

- ・第 3 種換気設備
- ・換気回数 0.5 (回/h)

表1

記号	建築材料	種別	記号	建築材料	種別
a	複合フローリング	F☆☆☆	k	据置収納	F☆☆☆
b	構造用合板	F☆☆☆☆	l	天井材(天然木化粧合板)	F☆☆☆
c	普通合板	F☆☆☆☆	m	ふすま	F☆☆☆
d	木製階段	F☆☆☆	n	押入棚板	F☆☆☆
e	じゅらく塗	F☆☆☆☆	o	床の間	F☆☆☆
f	開戸	F☆☆☆	p	キッチン	F☆☆☆
g	引戸	F☆☆☆	q	洗面化粧台	F☆☆☆
h	玄関収納	F☆☆☆	r	玄関収納	F☆☆☆
i	引違建具	F☆☆☆	s	壁紙施工用でんふん系接着剤	F☆☆☆☆
j	収納扉	F☆☆☆	t	ビニルクロス	F☆☆☆☆

建築材料の種類を表1の記号に基づいて記入する。

居室の種類、換気回数、使用材料の等級によって異なる。(別紙注意事項の表を参照)

表2

階	部屋名	内装仕上げ	種別	記号	幅(長さ) (P)	高さ (m)	面積 (㎡)	係数	使用面積 (㎡)	使用面積合計 (判定結果)
1階	和室 (11.59㎡)	床	(規制対象外)						0	96.8795 m ² (OK) N2S2+N3S3
		壁	F☆☆☆☆	e					0	
		天井	F☆☆☆	l			11.59	0.5	5.795	
		引戸	F☆☆☆	g	0.91	2.1	1.911	0.5	0.9555	
		引違建具	F☆☆☆	i	1.82	2.1	3.822	0.5	1.911	
		床の間	F☆☆☆	o			1.66	0.5	0.83	
	LD (16.56㎡)	フローリング	F☆☆☆	a			16.56	0.5	8.28	
		壁	F☆☆☆☆	s,t					0	
		天井	F☆☆☆☆	s,t					0	
		開戸	F☆☆☆	f	0.91	2.1	1.911	0.5	0.9555	
	K (9.94㎡)	引違建具	F☆☆☆	i	1.82	2.1	3.822	0.5	1.911	
		フローリング	F☆☆☆	a			9.94	0.5	4.97	
		壁	F☆☆☆☆	s,t					0	
		天井	F☆☆☆☆	s,t					0	
	廊下・ホール (10.77㎡)	キッチン	F☆☆☆	p	2.73	2.1	5.733	0.5	2.8665	
		開戸	F☆☆☆	f	1.82	2.1	3.822	0.5	1.911	
		フローリング	F☆☆☆	a			10.77	0.5	5.385	
		壁	F☆☆☆☆	s,t					0	
	階段 (4.14㎡)	天井	F☆☆☆☆	s,t					0	
		踏み板	F☆☆☆	d			4.14	0.5	2.07	
		蹴込	F☆☆☆	d	0.91	2.9	2.639	0.5	1.3195	
		壁	F☆☆☆☆	s,t					0	
	浴室 (3.30㎡)	洗面所	(規制対象外)						0	
		壁	F☆☆☆☆	s,t					0	
天井		F☆☆☆☆	s,t					0		
開戸		F☆☆☆	f	1.82	2.1	3.822	0.5	1.911		
トイレ (1.82㎡)	洗面化粧台	F☆☆☆	q	1.82	2.3	4.186	0.5	2.093		
	床	(規制対象外)						0		
	壁	F☆☆☆☆	s,t					0		
	天井	F☆☆☆☆	s,t					0		
2階	主寝室 (16.56㎡)	開戸	F☆☆☆	f	0.91	2.1	1.911	0.5	0.9555	
		据置収納	F☆☆☆	k	3.64	2.4	8.736	0.5	4.368	
		フローリング	F☆☆☆	a			9.94	0.5	4.97	
		壁	F☆☆☆☆	s,t					0	
	子供部屋1 (9.94㎡)	天井	F☆☆☆☆	s,t					0	
		開戸	F☆☆☆	f	0.91	2.1	1.911	0.5	0.9555	
		据置収納	F☆☆☆	k	2.73	2.4	6.552	0.5	3.276	
		壁	F☆☆☆☆	s,t					0	
	子供部屋2 (13.25㎡)	フローリング	F☆☆☆	a			13.25	0.5	6.625	
		壁	F☆☆☆☆	s,t					0	
		天井	F☆☆☆☆	s,t					0	
		開戸	F☆☆☆	f	0.91	2.1	1.911	0.5	0.9555	
廊下 (6.62㎡)	据置収納	F☆☆☆	k	2.73	2.4	6.552	0.5	3.276		
	フローリング	F☆☆☆	a			6.62	0.5	3.31		
	壁	F☆☆☆☆	s,t					0		
	天井	F☆☆☆☆	s,t					0		
トイレ (1.60㎡)	開戸	F☆☆☆	f	3.64	2.1	7.644	0.5	3.822		
	収納扉	F☆☆☆	j	0.91	2.3	2.093	0.5	1.0465		
	床	(規制対象外)						0		
	壁	F☆☆☆☆	s,t					0		
合計 109.39㎡										

換気計画ごとに判定する。

国土交通省告示の規制対象外である建築材料を居室の内装仕上げに用いる場合は記入する。

一体の換気計画における床面積の合計 (A)

設計者氏名
設計者資格