

エレベーター新設に伴う案内サイン計画（案）

令和2年 3月

新宿ターミナル協議会

- 目次 -

1. 整備の目的	1
2. 整備対象箇所	2
3. 整備内容	2
・ エレベーターサイン レイアウト（案）	3
・ 指示サイン レイアウト（案）	7
4. 基本的な整備方針.....	8

1. 整備の目的

新宿駅のバリアフリーの推進にあたり、京王新線新宿駅エレベーターが新設されることから、エレベーターサインの新規設置および既存サインにおける表示内容の更新が必要となる。

このため、円滑な案内誘導ができるよう、サイン計画を見直し、整備を行うものである。



図 1 京王新線新宿駅エレベーターの位置

2. 整備対象箇所

整備の対象箇所は以下のとおりとする。

京王新線新宿駅エレベーター（Fエレベーター）の新設に伴い、新規に設置されるエレベーターサインおよび更新が必要となる指示サイン。

■ 対象工区 ■

エレベーターサイン：京王工区

指示サイン：京王③工区






図2 対象工区

3. 整備内容

京王新線新宿駅エレベーター（Fエレベーター）設置により新たに設置されるエレベーターサインと既存指示サインの更新について、レイアウト（案）を次頁以降に示す。




EV-F02 拡大図 S=1/4 (和文字高 140, 115, 90, 60)




EV-F03 <エレベーターマップ> 図寸法H 1110 × W 520 S=1/5



EV-F04 [MB1]





K3-08 -a 表示面寸法H280×W3000 (和文文字高77,90) s=1/20

更新前



更新後



4. 基本的な整備方針

基本的な整備方針は以下のとおりとする。

(1) 更新の時期

新設される京王新線新宿駅エレベーターの供用開始時期と合わせる。

(2) 整備の役割分担

整備対象となる案内サインの整備は、新宿ターミナル協議会で取りまとめたサイン計画に基づき各管理者が行う。