

多摩川・荒川等

流域別下水道整備総合計画

計 画 書

平成21年7月

東 京 都

目 次

(第1表) 下水道の整備に関する基本方針	1
(イ) 整備の目標	1
(ロ) 整備計画年度	1
(ハ) 都市別整備方針	2
(ニ) 水質環境基準の水域類型指定と達成予定年度	6
(第2表) 主要な排水施設	15
(第3表) 処理施設	17

凡例

赤字：変更前

黒字：変更後

(第1表) 下水道の整備に関する基本方針

(イ) 整備の目標

都内の主要な河川（多摩川、荒川等）及び東京湾は、環境基本法に基づいて、水質環境基準の類型指定がなされている。

これら水域の水質環境基準を達成・維持するため、排水規制と並んで、下水道の整備を効果的に実施する必要がある。

本計画では、下水道の整備に関する基本方針を定め、個別の下水道計画の上位計画として策定するものである。

(ロ) 整備計画年度

昭和 63 年度より、平成 22 年度まで。

平成 20 年度より、平成 36 年度まで。

(ハ) 都市別整備方針

(1/4)

都市名	予定処理区 の名称	合流式・ 分流式の別	計 画 処理人口 (単位千人)	計画下水量 (単位立方 メートル/日)	下水道の 整備事業の 実施順位	摘 要
特別区	芝浦	合流式・分流式	664 704.9	1,360,300 906,100	A	
	三河島	合流式	730 757.8	854,800 588,500	A	
	砂町	合流式・分流式	828 906.9	982,300 701,900	A	
	小台	合流式	324 301.8	278,000 199,600	A	
	落合	合流式	722 679.8	605,200 437,100	A	
	森ヶ崎	合流式・分流式	2,044 2,127.6	1,507,300 1,286,000	A	
	小菅	合流式	263 265.7	258,300 197,000	A	
	葛西	合流式	663 792.9	622,500 509,900	A	
	新河岸	合流式	1,554 1,632.9	1,073,900 901,600	A	
	中川	合流式・分流式	518 521.5	581,700 321,900	A	
	小 計		8,310 8,691.8	8,124,300 6,049,600		
	八王子市	南多摩	分流式	52 109.9	112,400 45,700	A
浅川		分流式	114 132.3	104,500 61,500	A	
北野		合流式・分流式	126 -	87,500 -	A	
秋川		分流式	210 322.5	178,300 155,000	A	
小 計			502 564.7	482,700 262,200		
立川市	錦町	合流式	58 -	42,100 -	A	
	多摩川上流	合流式・分流式	59 34.6	88,400 14,300	A	
	北多摩一号・野川上	合流式	7	4,600	A	
	北多摩一号	合流式	5.8	2,800	A	
	北多摩二号	合流式	36	30,600	A	
小 計		160 175.1	165,700 93,900			
武蔵野市	森ヶ崎	合流式	96 58.6	35,000 32,200	A	
	北多摩一号・野川上	合流式	36	79,000	A	
	野川	合流式	65.0	32,400	A	
	荒川右岸	分流式	10 7.7	10,300 3,700	A	
小 計		142 131.3	124,300 68,300			
三鷹市	森ヶ崎	合流式	41 37.6	15,000 17,800	A	
	北多摩一号・野川上	合流式	115	108,700	A	
	野川	合流式・分流式	135.3	74,400	A	
	東部	合流式	14 -	12,800 -	A	
小 計		170 172.9	136,500 92,200			

都市名	予定処理区 の名称	合流式・ 分流式の別	計 画 処理人口 (単位千人)	計画下水道 (単位立方 メートル/日)	下水道の 整備事業の 実施順位	摘 要
青梅市	多摩川上流	分流式	121 131.9	134,200 69,600	A	
	小曾木・成木	分流式	11 -	13,300 -	A	
	御岳山	分流式	- -	900 -	A	
	小 計		132 131.9	148,400 69,600		
府中市	北多摩一号・野川上	合流式・分流式	219	255,800	A	
	北多摩一号	合流式・分流式	243.7	146,500	A	
	野川下	合流式	1	1,800	A	
	野川	合流式・分流式	8.0	4,200	A	
	小 計		220 251.7	257,600 150,700		
昭島市	多摩川上流	分流式	106 102.6	92,500 55,400	A	
	秋川	分流式	- -	- 100	A	
	小 計		106 102.6	92,500 55,500		
調布市	野川下	合流式	176	105,800	A	
	北多摩一号・野川上	合流式	33	58,700	A	
	野川	合流式	214.1	109,900	A	
	小 計		209 214.1	164,500 109,900		
町田市	町田	分流式	197 251.0	132,700 112,900	A	
	鶴川	分流式	184 163.5	174,500 68,100	A	
	-	-	(町田・鶴川処理区に含む)	-	-	
	横浜	分流式	1.9	700	A	
	-	-	(町田・鶴川処理区に含む)	-	-	
	川崎	分流式	2.2	1,000	A	
	南多摩	分流式	4 8.2	6,500 4,300	A	
	浅川	分流式	- 0.1	400 -	A	
	小 計		385 426.9	314,100 187,000		
小金井市	北多摩一号・野川上	合流式・分流式	109	79,400	A	
	野川	合流式・分流式	88.1	41,400	A	
	北多摩一号	合流式・分流式	18.9	8,900	A	
	荒川右岸	分流式	2 1.6	4,600 700	A	
	小 計		111 108.6	84,000 51,000		
小平市	北多摩一号・野川上	合流式	125	113,500	A	
	北多摩一号	合流式	126.2	70,700	A	
	荒川右岸	分流式	41 51.8	38,400 22,400	A	
	小 計		166 178.0	151,900 93,100		
日野市	南多摩	分流式	16 14.9	12,100 5,900	A	
	浅川	分流式	124 130.2	96,800 55,900	A	
	秋川	分流式	38 33.1	87,400 29,200	A	
	小 計		178 178.2	196,300 91,000		

都市名	予定処理区 の 名称	合流式・ 分流式の別	計 画 処 理 人 口 (単 位 千 人)	計 画 下 水 量 (単 位 立 方 メ ー ト ル /日)	下 水 道 の 整 備 事 業 の 実 施 順 位	摘 要
東村山市	荒川右岸	分流式	136 134.7	102,200 62,500	A	
	北多摩一号・野川上 北多摩一号	合流式 合流式	4 3.3	3,400 1,600	A A	
	小 計		140 138.0	105,600 64,100		
国分寺市	北多摩一号・野川上 北多摩一号	合流式 合流式	84 91.5	64,400 45,600	A A	
	北多摩二号	合流式	23 26.8	16,800 11,800	A	
	小 計		107 118.3	81,200 57,400		
国立市	北多摩二号	合流式・分流式	70 68.6	56,900 34,100	A	
	錦町	合流式	- -	1,000 -	A -	
	小 計		70 68.6	57,900 34,100		
福生市	多摩川上流	分流式	61 54.6	49,500 31,300	A	
狛江市	野川下 野川	合流式・分流式 合流式・分流式	78 74.2	54,000 36,100	A A	
東大和市	荒川右岸	分流式	81 74.8	61,600 39,700	A	
清瀬市	荒川右岸	分流式	69 71.8	54,200 33,000	A	
東久留米市	荒川右岸	分流式	117 109.1	85,600 56,200	A	
武蔵村山市	多摩川上流	分流式	23 25.0	55,700 17,400	A	
	荒川右岸	分流式	43 38.7	31,100 16,900	A	
	小 計		66 63.7	86,800 34,300		
多摩市	南多摩	分流式	167 140.8	147,700 67,700	A	
稲城市	南多摩	分流式	61 86.3	99,100 40,000	A	
羽村市	多摩川上流	分流式	59 54.9	70,500 34,900	A	
	秋川	分流式	- 0.4	400 300	A	
	小 計		59 55.3	70,900 35,200		
秋川市	秋川	分流式	52	58,000	A	
五日市町	秋川	分流式	17	21,800	A	
あきる野市	秋川	分流式	74.8	37,200	A	
田無市	荒川右岸	分流式	79	71,400	A	
保谷市	荒川右岸	分流式	97	75,500	A	
西東京市	荒川右岸	分流式	193.3	85,000	A	
瑞穂町	多摩川上流	分流式	36 32.0	70,800 23,500	A	
日の出町	秋川	分流式	18 14.1	23,500 8,600	A	
-	-	-	-	-	-	
檜原村 奥多摩町	秋川	分流式	1.9	1,100	A	
	小河内	分流式	1 0.2	1,100 300	A	
	梅沢	分流式	4 -	1,900 -	A -	
	川井	分流式	3 -	1,900 -	B -	
	その他3処理区	分流式	1 -	500 -	B -	
	-	-	-	-	-	
	多摩川上流	分流式	3.6	2,000	A	
小 計		9 3.8	5,400 2,300			

処理区別	予定処理区 の名称	合流式・ 分流式の別	計 画 処理人口 (単位千人)	計画下水量 (単位立方 メートル/日)	下水道の 整備事業の 実施順位	摘 要
	芝浦	合流式・分流式	664 704.9	1,360,300 906,100	A	
	三河島	合流式	730 757.8	854,800 588,500	A	
	砂町	合流式・分流式	828 906.9	982,300 701,900	A	
	小台	合流式	324 301.8	278,000 199,600	A	
	落合	合流式	722 679.8	605,200 437,100	A	
	森ヶ崎	合流式・分流式	2,181 2,223.8	1,557,300 1,336,000	A	
	小菅	合流式	263 265.7	258,300 197,000	A	
	葛西	合流式	663 792.9	622,500 509,900	A	
	新河岸	合流式	1,554 1,632.9	1,073,900 901,600	A	
	中川	合流式・分流式	518 521.5	581,700 321,900	A	
	野川下 野川	合流式・分流式	255 584.7	161,600 298,400	A	
	北多摩一号・野川上 北多摩一号 北多摩二号	合流式・分流式	732 489.4	767,500 276,100	A	
	多摩川上流	合流式・分流式 分流式	129 230.1	104,300 122,700	A	
	浅川	分流式	465 439.2	561,600 248,400	A	
	秋川	分流式	238 262.6	201,700 117,400	A	
	南多摩	分流式	335 446.8	369,400 231,500	A	
	荒川右岸	分流式	300 360.1	377,800 163,600	A	
	北野	合流式・分流式	675 683.5	534,900 320,100	A	
	-	-	126	87,500	A	
	錦町	合流式	-	-	A	
	-	-	58	43,100	A	
	東部	合流式	-	-	A	
	-	-	14	12,800	A	
	小曾木・成木	分流式	-	-	A	
	-	-	11	13,300	A	
	御岳山	分流式	-	-	A	
	-	-	-	900	A	
	町田	分流式	197 251.0	132,700 112,900	A	
	鶴川	分流式	184 163.5	174,500 68,100	A	
	-	-	(町田・鶴川処理区に含む)	-	-	
	横浜	分流式	1.9	700	A	
	-	-	(町田・鶴川処理区に含む)	-	-	
	川崎	分流式	2.2	1,000	A	
	小河内	分流式	1 0.2	1,100 300	A	
	梅沢	分流式	4	1,900	A	
	-	-	-	-	-	
	川井	分流式	3	1,900	B	
	-	-	-	-	-	
	その他3処理区	分流式	1	500	B	
	-	-	-	-	-	
	合計		12,175 12,703.2	11,723,300 8,060,800		

下水道整備の事業の実施順位：A、Bの順で実施する。

(二) 水質環境基準の水域類型指定と達成予定年度

(1/7)

水 域 名	水域類型指定区間	低水流量 (立方メートル/秒)	目標 類型	同左達 成予定 年度	暫定 目標 類型	同左達 成予定 年度	摘 要
江戸川上流	栗山取水口より上流	—	A	口	—	—	昭45. 9. 1 閣議決定
江戸川中流	栗山取水口から 江戸川水門まで	11. 65 — (江戸川水門)	B	口	—	—	〃
江戸川下流(2)	江戸川旧川	13. 40 — (浦安橋)	C	口	—	—	〃
中川中流	元荒川合流点から 花畑川分岐点まで	12. 17 — (潮止橋)	C	ハ	—	—	〃
中川下流	花畑川分岐点 より下流	11. 74 21. 38 (飯塚橋) 13. 69 19. 49 (葛西小橋)	D C D C	ハ 口 ハ 口	—	—	昭45. 9. 1 閣議決定 平10. 6. 1 環境庁告示
綾瀬川下流	古綾瀬川合流点 より下流	2. 30 3. 57 (内匠橋)	E C	ハ ハ	—	—	昭45. 9. 1 閣議決定 平15. 3. 27 環境省告示
荒川下流(2)	笹目橋より下流	16. 33 17. 10 (堀切橋) 18. 59 21. 30 (葛西橋)	D C D C	ハ イ ハ イ	—	—	昭45. 9. 1 閣議決定 平10. 6. 1 環境庁告示
—	—	—	—	—	—	—	—
新中川	全 域	6. 57 (小岩大橋)	C	イ	—	—	平9. 5. 13 東京都告示
—	—	—	—	—	—	—	—
新 川	全 域	0. 81 (新川橋)	C	イ	—	—	平9. 5. 13 東京都告示
隅田川	岩淵水門より下流 全 域	19. 35 33. 46 (小台橋) 29. 78 39. 73 (両国橋)	D C D C	口 イ 口 イ	—	—	昭51. 3. 30 東京都告示 平9. 5. 13 東京都告示
新河岸川	埼玉県境から下流	12. 27 25. 00 (志茂橋)	E D	口 イ	—	—	昭51. 3. 30 東京都告示 平9. 5. 13 東京都告示
白子川	埼玉県境から上流	0. 35 (別荘橋) 0. 30 (落合橋)	E D	口 口	—	—	昭51. 3. 30 東京都告示 平9. 5. 13 東京都告示

水 域 名	水域類型指定区間	低水流量 (立方メートル/秒)	目標 類型	同左達 成予定 年度	暫定 目標 類型	同左達 成予定 年度	摘 要
石神井川	— 全 域	0.98 0.75 (豊石橋)	E C	ロ イ	—	—	昭51.3.30 東京都告示 平9.5.13 東京都告示
神田川	— 全 域	5.65 3.60 (柳橋)	D C	ロ イ	—	—	昭51.3.30 東京都告示 平9.5.13 東京都告示
— 日本橋川	— 全 域	— — (西河岸橋)	— C	— イ	—	—	— 平9.5.13 東京都告示
— 横十間川	— 全 域	— — (天神橋)	— C	— イ	—	—	— 平9.5.13 東京都告示
— 大横川	— 全 域	— — (福寿橋)	— C	— イ	—	—	— 平9.5.13 東京都告示
— 北十間川	— 全 域	— — (京成橋)	— C	— イ	—	—	— 平9.5.13 東京都告示
— 堅 川	— 全 域	— — (二之橋)	— C	— イ	—	—	— 平9.5.13 東京都告示
— 小名木川	— 全 域	— — (進開橋)	— C	— イ	—	—	— 平9.5.13 東京都告示
— 旧中川	— 全 域	— — (中平井橋)	— C	— ロ	—	—	— 平9.5.13 東京都告示
古 川	全 域	0.30 0.61 (金杉橋)	E D	ハ イ	—	—	昭45.9.1 閣議決定 平9.5.13 東京都告示
目黒川	全 域	0.93 0.89 (太鼓橋)	E D	ハ イ	—	—	昭45.9.1 閣議決定 平9.5.13 東京都告示
立会川	全 域	0.10 0.13 (立会川橋)	E	ハ	—	—	昭45.9.1 閣議決定 平9.5.13 東京都告示
内 川	全 域	0.05 0.07 (富士見橋)	E C	ハ ロ	—	—	昭45.9.1 閣議決定 平9.5.13 東京都告示

水 域 名	水域類型指定区間	低水流量 (立方メートル/秒)	目標 類型	同左達 成予定 年度	暫定 目標 類型	同左達 成予定 年度	摘 要
呑 川	全 域	0.38 0.69 (夫婦橋)	E D	ハ イ	—	—	昭45.9.1 閣議決定 平9.5.13 東京都告示
成木川	北小曾木川合流点か ら上流	0.13 0.18 (落合橋)	A A	ロ イ			昭51.3.30 東京都告示
	埼玉県境から北小曾 木川合流点まで	0.49	B	ロ	—	—	平9.5.13 東京都告示
	埼玉県境から上流	0.39 (両郡橋)	A	イ			
— 黒沢川	— 全 域	— 0.14 (落合橋)	— B	— イ	—	—	— 平9.5.13 東京都告示
— 霞 川	— 埼玉県境から上流	— 0.10 (金子橋)	— B	— イ	—	—	— 平9.5.13 東京都告示
柳瀬川	埼玉県境から上流	1.49 1.12 (清柳橋)	E	ロ	—	—	昭51.3.30 東京都告示 平9.5.13 東京都告示
空堀川	全 域	0.44 (合流点前) 0.67 (梅坂橋)	E	ロ	—	—	昭51.3.30 東京都告示 平9.5.13 東京都告示
黒目川	埼玉県境から上流	0.30 0.26 (神宝大橋)	E C	ロ ロ	—	—	昭51.3.30 東京都告示 平9.5.13 東京都告示
多摩川上流(1)	和田橋より上流	8.51 8.88 (和田橋)	AA	イ	—	—	昭45.9.1 閣議決定 平10.6.1環 境庁告示
多摩川上流(2)	和田橋から 拝島橋まで	1.31 2.49 (拝島橋)	A	ハ	—	—	昭45.9.1 閣議決定

水 域 名	水域類型指定区間	低水流量 (立方メートル/秒)	目標 類型	同左達 成予定 年度	暫定 目標 類型	同左達 成予定 年度	摘 要
多摩川中流域	拝島橋から調布堰ま で	8.92 12.20 (多摩川原橋)	C B	ハ イ			昭45.9.1 閣議決定
多摩川下流域	調布堰より下流	10.38 12.27 (田園調布堰上)	C B	ハ イ	—	—	
多摩川中・下流	拝島橋より下流	10.53 13.70 (大師橋)	D B	ハ イ			平13.3.30 環境省告示
—	—	—	—	—	—	—	—
日原川	全 域	1.69 (氷川小橋)	AA	イ			平9.5.13 東京都告示
平井川	全 域	0.36 0.19 (多西橋)	A A	ロ イ	—	—	昭51.3.30 東京都告示 平9.5.13 東京都告示
秋 川	全 域	1.17 0.87 (東秋川橋)	A AA	ロ イ	—	—	昭51.3.30 東京都告示 平9.5.13 東京都告示
—	—	—	—	—	—	—	—
北秋川	全 域	0.23 (西川橋)	A	ハ			平9.5.13 東京都告示
—	—	—	—	—	—	—	—
養沢川	全 域	0.10 (新橋)	A	ハ			平9.5.13 東京都告示
谷地川	全 域	0.29 (合流点前) 0.09 (下田橋下)	C B	ロ ニ	— 5mg/l	—	昭51.3.30 東京都告示 平9.5.13 東京都告示
残堀川	全 域	0.35 0.17 (立川橋)	D B	ロ イ	—	—	昭51.3.30 東京都告示 平9.5.13 東京都告示
浅川 浅川上流	南浅川合流点から上流 さいかち堰から上流	0.32 (南浅川合流前) 0.26 (中央道北浅川橋) — 1.49 (長沼橋下)	B A — A	ロ ニ — ニ	— 8mg/l	—	昭51.3.30 東京都告示 平9.5.13 東京都告示
浅川 浅川下流	南浅川合流点から下流 さいかち堰から下流	2.29 1.55 (高幡橋)	C B	ロ ハ	—	—	昭51.3.30 東京都告示 平9.5.13 東京都告示
—	—	—	—	—	—	—	—
城山川	全 域	0.05 (五反田橋)	A	ニ	8mg/l		平9.5.13 東京都告示

水 域 名	水域類型指定区間	低水流量 (立方メートル/秒)	目標 類型	同左達 成予定 年度	暫定 目標 類型	同左達 成予定 年度	摘 要
南浅川	全 域	0.15 (水無川橋下) (横川橋)	B	ロ ニ	— 8mg/l	—	昭51.3.30 東京都告示 平9.5.13 東京都告示
案内川	全 域	— 0.05 (御室橋)	— C	— イ	—	—	— 平9.5.13 東京都告示
川口川	全 域	— 0.09 (川口川橋)	— E	— ハ	—	—	— 平9.5.13 東京都告示
湯殿川	全 域	— 0.10 (春日橋)	— A	— ニ	— 8mg/l	—	— 平9.5.13 東京都告示
程久保川	全 域	— 0.10 0.03 (玉川橋)	— D B	— ロ ハ	—	—	— 昭51.3.30 東京都告示 平9.5.13 東京都告示
大栗川	全 域	— 0.23 0.22 (報恩橋)	— C B	— ロ ロ	—	—	— 昭51.3.30 東京都告示 平9.5.13 東京都告示
三沢川	— 神奈川県境から上流	— 0.22 (天神橋)	— C	— ロ	—	—	— 平9.5.13 東京都告示
野 川	全 域	— 1.37 (合流点前) 1.54 (兵庫橋)	— D	— ロ	—	—	— 昭51.3.30 東京都告示 平9.5.13 東京都告示
仙 川	全 域	— 0.63 0.52 (鎌田橋)	— D D	— ロ ハ	—	—	— 昭51.3.30 東京都告示 平9.5.13 東京都告示
鶴見川上流	— 烏山川合流点より上流 神奈川県境から上流	— 0.60 0.85 (麻生橋)	— D D	— ハ ロ	—	—	— 昭45.9.1 閣議決定 平9.5.13 東京都告示
恩田川	— 神奈川県境から上流	— 0.36 (都橋)	— C	— ロ	—	—	— 平9.5.13 東京都告示
境 川	神奈川県境から上流	— 1.38 0.55 (鶴間一号橋)	— D	— ハ	—	—	— 昭51.3.30 東京都告示 平9.5.13 東京都告示

注) 達成期間の区分は、東京都告示時点を基準として次による。

「イ」は直ちに達成

「ロ」は5年以内で可及的速やかに達成

「ハ」は5年を越える期間で可及的速やかに達成

「ニ」は段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努める（暫定目標の欄中の値は平成14年度までのBODの暫定目標の値を示す）

※「ニ」の暫定目標は平成14年度で終了、平成15年度より「ハ」に移行した。

水 域 名	水域類型 指定区間	低水位 (メートル)	目 標 類 型	同左達 成予定 年度	暫定目標類型	同左達 成予定 年度	摘 要
東京湾 (1)	別記 1 の水域		海域 C 〃 C	イ H60	—	—	昭46.5.25 閣議決定 —
東京湾 (2)	別記 2 の水域		〃 C 〃 C	イ H60	—	—	昭46.5.25 閣議決定 —
東京湾 (3)	別記 3 の水域		〃 C 〃 C	ロ H60	—	—	昭46.5.25 閣議決定 —
東京湾 (4)	別記 4 の水域		〃 C 〃 C	イ H60	—	—	昭46.5.25 閣議決定 —
東京湾 (5)	別記 5 の水域		〃 C 〃 C	イ H60	—	—	昭46.5.25 閣議決定 —
東京湾 (6)	別記 6 の水域		〃 C 〃 C	イ H60	—	—	昭46.5.25 閣議決定 —
東京湾 (7)	別記 7 の水域		〃 C 〃 C	イ H60	—	—	昭46.5.25 閣議決定 —
東京湾 (8)	別記 8 の水域		〃 C 〃 C	イ H60	—	—	昭46.5.25 閣議決定 —
東京湾 (9)	別記 9 の水域		〃 B 〃 B	ハ H60	—	—	昭46.5.25 閣議決定 —
東京湾 (10)	別記10の水域		〃 B 〃 B	ロ H60	—	—	昭46.5.25 閣議決定 —
東京湾 (11)	別記11の水域		〃 B 〃 B	ロ H60	—	—	昭46.5.25 閣議決定 —
東京湾 (12)	別記12の水域		〃 B 〃 B	イ H60	—	—	昭46.5.25 閣議決定 —
東京湾 (13)	別記13の水域		〃 B 〃 B	ロ H60	—	—	昭46.5.25 閣議決定 —
東京湾 (14)	別記14の水域		〃 B 〃 B	ロ H60	—	—	昭46.5.25 閣議決定 —

水 域 名	水域類型 指定区間	低水位 (メートル)	目 標 類型	同左達 成予定 年度	暫定目標類型	同左達 成予定 年度	摘 要
東京湾 (15)	別記15の水域		〃 B	ロ	—	—	昭46.5.25 閣議決定 —
			〃 B	H60			
東京湾 (16)	別記16の水域		〃 A	ロ	—	—	昭46.5.25 閣議決定 —
			〃 A	H60			
東京湾 (17)	別記17の水域		〃 A	イ	—	—	昭46.5.25 閣議決定 —
			〃 A	H60			
千葉港 (甲)	別記18の水域		〃 C	イ	—	—	昭45.9.1 閣議決定 —
			〃 C	H60			
千葉港 (乙)	別記19の水域		〃 B	イ	—	—	昭46.5.25 閣議決定 —
			〃 B	H60			
— 東京湾 (イ)	— 別記20の水域		— (〃 IV)	— (イ)	—	—	— (平14.3.15 環境省告示) —
			〃 IV	H60			
— 東京湾 (ロ)	— 別記21の水域		— (〃 IV)	— (ニ)	— (全窒素1.2mg/l)	—	— (平14.3.15 環境省告示) —
			〃 IV	H60			
— 東京湾 (ハ)	— 別記22の水域		— (〃 IV)	— (イ)	—	—	— (平14.3.15 環境省告示) —
			〃 IV	H60			
— 東京湾 (ニ)	— 別記23の水域		— (〃 III)	— (ニ)	— (全窒素0.83mg/l 全磷0.065mg/l)	—	— (平14.3.15 環境省告示) —
			〃 III	H60			
— 東京湾 (ホ)	— 別記24の水域		— (〃 II)	— (ニ)	— (全窒素 0.43mg/l 全磷0.036mg/l)	—	— (平14.3.15 環境省告示) —
			〃 II	H60			
— 千葉港	— 別記25の水域		— (〃 IV)	— (イ)	—	—	— (平14.3.15 環境省告示) —
			〃 IV	H60			

注) 「イ」は直ちに達成

「ロ」は5年以内で可及的速やかに達成

「ハ」は5年を越える期間で可及的速やかに達成

「ニ」は段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努める(暫定目標の欄中の値は平成16年度までの暫定目標の値を示す)

※暫定目標は平成16年度で終了17年度より、ニ.の達成期間についてはイ.に移行した。

H 60 は、神奈川県の高高度処理完了予定年次

(別 記)

1. 小糸川河口左岸と同地点から北西方1,650mの地点（北緯35度21分19秒、東経139度51分9秒）を結ぶ線、同地点と同地点から北東300mの地点を結ぶ線および陸岸により囲まれた海域（東京湾(1)）
2. 木更津港旧軍用防波堤、同港北防砂堤、同防砂堤西端と木更津防波堤東端を結ぶ線、同防波堤、同防波堤西端と同地点から南南西900mの地点を結ぶ線および陸岸により囲まれた海域（東京湾(2)）
3. 千葉中央地区埋立地南西端（以下「A点」という。）と千葉燈標北方4,000mの地点（北緯35度36分3秒、東経140度3分12秒、以下「B点」という。）を結ぶ線、同地点と同地点から北方2,300mの地点（北緯35度37分16秒、東経140度3分22秒）を結ぶ線、同地点と同地点から北西方5,050mの地点（北緯35度39分14秒、東経140度1分2秒）を結ぶ線、同地点と同地点から西方4,300mの地点（北緯35度38分54秒、東経139度58分12秒）を結ぶ線、同地点と千葉県市川市高谷新町7番地の1南端（以下「C点」という。）を結ぶ線および陸岸により囲まれた海域（東京湾(3)）
4. C点と千葉県浦安地区埋立地東端を結ぶ線および陸岸により囲まれた海域（東京湾(4)）
5. 旧江戸川河口右岸と東京都埋立15号地（その2）南端を結ぶ線、京浜港東京区東防波堤、同防波堤南端と同区中央防波堤北端を結ぶ線、同防波堤、防波堤南端と大井埠頭（その2）東端を結ぶ線、同地点と神奈川県川崎市浮島480番地東端（以下「D点」という。）を結ぶ線および陸岸により囲まれた海域（東京湾(5)）
6. D点と同地点から南方3,150mの地点（北緯35度29分27秒、東経139度47分6秒。以下「E点」という。）を結ぶ線、同地点と同地点から西南西方7,100mの地点（北緯35度27分39秒、東経139度42分57秒）を結ぶ線、同地点と京浜港横浜区本牧防波堤北端を結ぶ線、同防波堤および陸岸により囲まれた海域（東京湾(6)）
7. 京浜港横浜区国際埠頭南端と横浜市埋立八地区東端を結ぶ線、同地点と同地点から南東方1,000mの地点（北緯35度22分39秒、東経139度39分54秒）を結ぶ線、同地点と同地点から南西方1,650mの地点（北緯35度21分59秒、東経139度39分8秒）を結ぶ線、同地点と鴻ノ巣鼻を結ぶ線および陸岸により囲まれた海域（東京湾(7)）
8. 神奈川県横須賀市住友重機工業追浜造船所敷地南東端と同市箱崎を結ぶ線、同市吾妻崎と同市放波島西端を結ぶ線および陸岸により囲まれた海域（東京湾(8)）
9. A点とB点を結ぶ線、B点とB点から北西方5,350mの地点（北緯35度38分6秒、東経140度42秒）を結ぶ線、同地点と同地点から西方7,300mの地点（北緯35度37分36秒、東経139度55分54秒）を結ぶ線、同地点と同地点から南西方4,400mの地点（北緯35度35分56秒、東経139度53分49秒）を結ぶ線、同地点と同地点から西北西方2,950mの地点（北緯35度36分30秒、東経139度51分58秒）を結ぶ線、同地点と同地点から南西方7,550mの地点（北緯35度34分12秒、東経139度47分50秒）を結ぶ線、同地点と同地点から南方5,700mの地点（北緯35度31分7秒、東経139度48分13秒）を結ぶ線、同地点と同地点から南方2,500mの地点（北緯35度29分47秒、東経139度47分52秒。以下「F点」という。）を結ぶ線、同点とE点を結ぶ線、E点とD点を結ぶ線および陸岸により囲まれた海域であって、東京湾(3)、東京湾(4)および東京湾(5)に係る部分を除いたもの（東京湾(9)）
10. 神奈川県横須賀市日産自動車追浜工場北西端から陸岸に沿って南西方440mの地点と横浜市金沢区野島町446番地南東端を結ぶ線、同区乙艦町81番地北東端と同町65番地南東端を結ぶ線および陸岸により囲まれた海域（東京湾(10)）
11. A点とC点を結ぶ線、B点とF点を結ぶ線、F点とE点を結ぶ線、E点とD点を結ぶ線および陸岸により囲まれた海域であって、東京湾(3)、東京湾(4)、東京湾(5)および東京湾(9)に係る部分を除いたもの（東京湾(11)）
12. 東京湾第1海堡西端（以下「G点」という。）と同地点から北西方1,800mの地点（北緯35度19分24秒、東経139度45分23秒）を結ぶ線、同地点と同地点から北北東方2,100mの地点（北緯35度20分27秒、東経139度45分54秒）を結ぶ線、同地点と同地点から北東方9,400mの地点（北緯35度

- 23分8秒、東経139度51分9秒)を結ぶ線、同地点と同地点から北東方8,650mの地点(北緯35度27分2秒、東経139度54分18秒)を結ぶ線、同地点と同地点から北東方6,000mの地点(北緯35度29分12秒、東経139度57分11秒)を結ぶ線、同地点と同地点から北西方5,100mの地点(北緯35度30分58秒、東経139度54分36秒)を結ぶ線、同地点と同地点から南西方20,900mの地点(北緯35度25分34秒、東経139度42分27秒)を結ぶ線、同地点と同地点から南南西方3,550mの地点(北緯35度23分42秒、東経139度41分54秒)を結ぶ線、同地点と同地点から南西方2,150mの地点(北緯35度22分53秒、東経139度40分54秒)を結ぶ線、同地点と神奈川県横須賀市勝ガ崎(以下「H点」という。)を結ぶ線および陸岸により囲まれた海域であって、千葉港(甲)および千葉港(乙)(昭和45年9月1日閣議決定の千葉港(甲)および千葉港(乙)をいう。以下同じ。)ならびに東京湾(1)、東京湾(2)、東京湾(3)、東京湾(4)、東京湾(5)、東京湾(6)、東京湾(7)、東京湾(8)、東京湾(9)、東京湾(10)および東京湾(11)に係る部分を除いたもの(東京湾(12))
13. H点と神奈川県横須賀市旗山崎を結ぶ線および陸岸により囲まれた海域(東京湾(13))
 14. 神奈川県横須賀市鴨居2丁目20番地1号南端と同市服部崎を結ぶ線および陸岸により囲まれた海域(東京湾(14))
 15. 神奈川県横須賀市長瀬海上自衛隊補給所久里浜油槽所棧橋南端と久里浜港岸壁北端を結ぶ線および陸岸により囲まれた海域(東京湾(15))
 16. G点とH点を結ぶ線および陸岸により囲まれた海域であって、千葉港(甲)、千葉港(乙)、東京湾(1)、東京湾(2)、東京湾(3)、東京湾(4)、東京湾(5)、東京湾(6)、東京湾(7)、東京湾(8)、東京湾(9)、東京湾(10)、東京湾(11)および東京湾(12)に係る部分を除いたもの(東京湾(16))
 17. G点とH点を結ぶ線、神奈川県三浦市剣崎と千葉県館山市洲崎を結ぶ線およびこれらの線の間にある陸岸により囲まれた海域であって、東京湾(13)、東京湾(14)および東京湾(15)に係る部分を除いたもの(東京湾(17))
 18. 久保田川河口右岸から北方3,000mの地点(北緯35度28分40秒東経139度58分33秒)まで引いた線、同地点から養老川河口左岸北3,500mの地点(北緯35度34分17秒東経140度3分48秒)まで引いた線、同地点から千葉灯標北4,000mの地点(北緯35度36分3秒東経140度3分12秒)まで引いた線、同地点と千葉中央地区埋立地北西端を結んだ線及び陸岸により囲まれた海域(千葉港(甲))
 19. 千葉港の水域であって、千葉港(甲)に係る部分を除いたもの(千葉港(乙))
 20. 木更津港旧軍用防波堤、同防波堤南端と同港防砂堤左端を結ぶ線、同防砂堤、木更津防波堤、同防波堤西端と千葉県君津地区埋立地北端を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域(東京湾(イ))
 21. 菊田川河口左岸から陸岸に沿って東南東方430mの地点と同地点から南南西方2200mの地点(北緯35度38分6秒、東経140度0分42秒)を結ぶ線、同地点と同地点から南西方1万6100mの地点(北緯35度30分58秒、東経139度54分36秒)を結ぶ線、同地点と同地点から西南西方1万6600mの地点(北緯35度26分36秒、東経139度45分0秒)を結ぶ線、同地点と横浜市金沢区福浦3丁目南東端を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域(東京湾(ロ))
 22. 神奈川県横須賀市住友重機械工業追浜造船所敷地南東端と同市箱崎町北端を結ぶ線、同市吾妻崎と同市泊町北西端を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域(東京湾(ハ))
 23. 東京湾第一海堡西端と神奈川県横須賀市旗山崎を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域であって、千葉港、東京湾(イ)、東京湾(ロ)及び東京湾(ハ)に係る部分を除いたもの(東京湾(ニ))
 24. 東京湾第一海堡西端と神奈川県横須賀市旗山崎を結ぶ線、神奈川県三浦市剣崎と千葉県館山市洲崎を結ぶ線及びこれらの線の間にある陸岸により囲まれた海域(東京湾(ホ))
 25. 久保田川河口右岸と同地点から北方3000mの地点(北緯35度28分40秒、東経139度58分33秒)を結ぶ線、同地点と同地点から北東方1万3100mの地点(北緯35度34分17秒、東経140度3分48秒)を結ぶ線、同地点と同地点から北北西方3400mの地点(北緯35度36分3秒、東経140度3分12秒)を結ぶ線、同地点と千葉中央地区埋立地北西端を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域(千葉港)

(第2表) 主要な排水施設

(1/2)

名 称	位 置		摘 要
	起 点	終 点	
秋川幹線	八王子市	日の出町	
平井川幹線	秋川市 あきる野市	日の出町	
八王子幹線	八王子市	八王子市	
大和田幹線	八王子市	日野市	
石川幹線	八王子市	日野市	
浅川幹線	日野市	八王子市	
日野幹線	日野市	日野市	
大栗幹線	稲城市	八王子市 多摩市	
乞田幹線	稲城市	八王子市	
稲城幹線	稲城市	稲城市	
多摩川上流幹線	昭島市	青梅市 奥多摩町	
羽村幹線	福生市	青梅市 羽村市	
残堀川幹線	昭島市	青梅市 瑞穂町	
北多摩二号幹線	府中市	立川市	
北多摩一号東幹線	府中市	小金井市	
北多摩一号西幹線	府中市	小金井市	
北多摩一号北幹線	小金井市	小平市	
恋ヶ窪幹線	小金井市	立川市	
国分寺幹線	小金井市	国分寺市	
野川第一幹線	特別区	小金井市	

名 称	位 置		摘 要
	起 点	終 点	
調布幹線	狛江市	調布市	
柳瀬幹線	清瀬市	武蔵村山市	
東大和幹線	東村山市	武蔵村山市	
黒目幹線	清瀬市	保谷市 西東京市	
田無幹線	田無市 西東京市	小平市 西東京市	
小平幹線	東久留米市	小平市	
東久留米幹線	東久留米市	東村山市	
あきる野幹線	あきる野市	檜原村	

(第3表) 処理施設

(1/9)

名称	位置	予定処理区 の名称	処理 方法	処理能力 (日最大) (m ³ /日)	削減 目標量 (kg/日)	削減方法			放流先 の名称 及び位置	摘要			
						当該終末処理 場において削減 される放流水 の窒素含有 量又は磷含有 量 (kg/日)	削減目標量の 一部に相当す るものとして 他の終末処理 場において削減 される放流水 の窒素含有 量または磷含 有量(kg/日)			流入 予定水質 (mg/リットル)	計画 処理水質 (mg/リットル)		
芝浦 水再生センター	特別区	芝浦	活性汚泥法 高度処理法	1,370,000	T-N	T-N	T-N	0	東京湾 高浜運河	COD	BOD	—	
					—	—	—				—	—	—
			嫌気無酸素 好気法(凝 集剤併用) +急速ろ過 法	850,000	T-P	T-P	T-P	0		BOD	175	BOD	10
					—	—	—				—	—	—
					T-N	T-N	T-N	0		COD	10	T-N	8
					—	—	—						
					3,665	3,665	0	0		T-N	12	T-P	0.4
					—	—	—						
					428	428	0	0		T-P	0.3	BOD (日最大)	15
					—	—	—						
三河島 水再生センター	特別区	三河島	活性汚泥法 高度処理法	800,000	T-N	T-N	T-N	0	隅田川右岸 小台橋～ 白髭橋	BOD	200	BOD	10
					—	—	—				—	—	—
			嫌気無酸素 好気法(凝 集剤併用) +急速ろ過 法	390,000	T-P	T-P	T-P	0		BOD	165	BOD	10
					—	—	—				—	—	—
					T-N	T-N	T-N	0		COD	8	T-N	8
					—	—	—						
					171	171	0	0		T-P	0.4	BOD (日最大)	15
					—	—	—						
					2,565	2,565	0	0		COD	10	T-N	9
					—	—	—						
					200	200	0	0		T-P	0.3	BOD (日最大)	15
					—	—	—						
—	—	—	—	—	T-N	T-N	T-N	0	—	BOD	—	BOD	10
					—	—	—						
東尾久 浄化センター	特別区	三河島	嫌気無酸素 好気法(凝 集剤併用) +急速ろ過 法	200,000	T-P	T-P	T-P	0	隅田川右岸 尾久橋～ 尾竹橋	BOD	165	BOD	10
					—	—	—				—	—	—
					T-N	T-N	T-N	0		COD	8	T-N	8
					—	—	—						
					88	88	0	0		T-P	0.4	BOD (日最大)	15
					—	—	—						
					1,316	1,316	0	0		COD	10	T-N	9
					—	—	—						
					102	102	0	0		T-P	0.3	BOD (日最大)	15
					—	—	—						
蔵前 水再生センター	特別区	三河島	活性汚泥法 高度処理法	60,000	T-N	T-N	T-N	0	隅田川右岸 吾妻橋～ 両国橋	BOD	200	BOD	10
					—	—	—				—	—	—
			嫌気無酸素 好気法(凝 集剤併用) +急速ろ過 法	60,000	T-P	T-P	T-P	0		BOD	165	BOD	10
					—	—	—				—	—	—
					T-N	T-N	T-N	0		COD	8	T-N	8
					—	—	—						
					26	26	0	0		T-P	0.4	BOD (日最大)	15
					—	—	—						
					394	394	0	0		COD	10	T-N	9
					—	—	—						
					31	31	0	0		T-P	0.3	BOD (日最大)	15
					—	—	—						

[] 書きは流総目標年次を示す

名称	位置	予定 処理区 の名称	処理 方法	処理能力 (日最大) (m ³ /日)	削減 目標量 (kg/日)	削減方法		放流先 の名称 及び位置	摘要		
						当該終末処理 場において削減 される放流水 の窒素含有 量又は磷含有 量 (kg/日)	削減目標量の 一部に相当す るものとして 他の終末処理 場において削減 される放流水 の窒素含有 量または磷含 有量(kg/日)		流入 予定水質 (mg/リットル)	計画 処理水質 (mg/リットル)	
砂町 水再生センター	特別区	砂町	活性汚泥法 高度処理法	950,000	T-N	T-N	T-N	東京湾 荒川河口右	COD	100	BOD — COD 8 T-N — T-P —
					T-P	T-P	T-P			BOD 170	BOD 10 COD 8 T-N 8 T-P 0.4
			嫌気無酸素 好気法（凝 集剤併用） ＋急速ろ過 法	650,000	T-N	T-N	T-N	東京湾 砂町運河	COD	11	BOD (日最大) 15 10 T-N 11 T-P 0.7
					T-P	T-P	T-P			144	144
有明 水再生センター	特別区	砂町	活性汚泥法 高度処理法	120,000	T-N	T-N	T-N	東京湾 有明西運河	COD	100	BOD — COD 8 T-N — T-P —
					T-P	T-P	T-P			BOD 170	BOD 10 COD 8 T-N 8 T-P 0.4
			嫌気無酸素 好気法（凝 集剤併用） ＋急速ろ過 法	60,000	T-N	T-N	T-N		COD	9	BOD (日最大) 15 10 T-N 12 T-P 0.3
					T-P	T-P	T-P			31	31
小台 処理場	特別区	小台	活性汚泥法 高度処理法	350,000	T-N	T-N	T-N	隅田川左岸 岩淵水門～ 小台橋	BOD	200	BOD 10 COD — T-N — T-P —
					T-P	T-P	T-P			BOD 160	BOD 6 COD 8 T-N 8 T-P 0.4
みやぎ 水再生センター	特別区	小台	嫌気無酸素 好気法（凝 集剤併用） ＋急速ろ過 法	270,000	T-N	T-N	T-N		COD	13	BOD (日最大) 10 6 T-N 8 T-P 0.3
					T-P	T-P	T-P			138	138
落合 水再生センター	特別区	落合	活性汚泥法 高度処理法	360,000	T-N	T-N	T-N	神田川左岸 和田見橋～ 一休橋	BOD	200	BOD 10 COD — T-N — T-P —
					T-P	T-P	T-P			BOD 180	BOD 5 COD 8 T-N 8 T-P 0.4
			嫌気無酸素 好気法（凝 集剤併用） ＋急速ろ過 法	340,000	T-N	T-N	T-N		COD	8	BOD (日最大) 10 5 T-N 9 T-P 0.3
					T-P	T-P	T-P			171	171

〔 〕 書きは流総目標年次を示す

名称	位置	予定処理区 の名称	処理 方法	処理能力 (日最大) (m ³ /日)	削減 目標量 (kg/日)	削減方法		放流先 の名称 及び位置	摘要			
						当該終末処理 場において削減 される放流 水の窒素含有 量又は磷含有 量 (kg/日)	削減目標量の 一部に相当す るものとして 他の終末処理 場において削減 される放流 水の窒素含有 量または磷含 有量(kg/日)		流入 予定水質 (mg/リットル)	計画 処理水質 (mg/リットル)		
中野 水再生センター	特別区	落合	活性汚泥法 高度処理法	140,000	T-N	T-N	T-N	妙正寺川右岸 昭栄橋～江古 田川合流点	BOD	200	BOD	10
					-	-	-		T-N	-	COD	-
			嫌気無酸素 好気法(凝 集剤併用) +急速ろ過 法	100,000	T-P	T-P	T-P		BOD	180	BOD	5
					43	43	0		COD	8	T-N	8
					T-N	T-N	T-N		〔BOD(日最大) 10〕			
					-	-	-		COD	8	T-N	9
					T-P	T-P	T-P		T-P	0.3		
					646	646	0					
					-	-	-					
					50	50	0					
森ヶ崎 水再生センター	特別区	森ヶ崎	活性汚泥法 高度処理法	1,760,000	T-N	T-N	T-N	東京湾 海老取川 河口左 京浜運河	BOD	180	BOD	10
					-	-	-		0		COD	8
			嫌気無酸素 好気法(凝 集剤併用) +急速ろ過 法	1,540,000	T-P	T-P	T-P					
					680	680	0		COD	10	T-N	8
					T-N	T-N	T-N		〔BOD(日最大) 15〕			
					-	-	-		COD	10	T-N	11
					7,931	7,931	0		T-P	0.7		
					-	-	-					
					340	340	0					
小菅 水再生センター	特別区	小菅	活性汚泥法 高度処理法	260,000	T-N	T-N	T-N	荒川左岸 江北橋～ 堀切橋 綾瀬川左岸 新加平橋～ 綾瀬水門	BOD	210	BOD	10
					-	-	-		0		COD	8
			嫌気無酸素 好気法(凝 集剤併用) +急速ろ過 法	200,000	T-P	T-P	T-P					
					88	88	0		COD	7	T-N	8
					T-N	T-N	T-N		〔BOD(日最大) 15〕			
					-	-	-		COD	8	T-N	9
					1,466	1,466	0		T-P	0.3		
					-	-	-					
					103	103	0					
葛西 水再生センター	特別区	葛西	活性汚泥法 高度処理法	630,000	T-N	T-N	T-N	東京湾 荒川河口左	BOD	200	BOD	8
					-	-	-		0		COD	8
			嫌気無酸素 好気法(凝 集剤併用) +急速ろ過 法	510,000	T-P	T-P	T-P					
					228	228	0		COD	10	T-N	8
					T-N	T-N	T-N		〔BOD(日最大) 15〕			
					-	-	-		COD	7	T-N	9
					3,415	3,415	0		T-P	0.7		
					-	-	-					
					114	114	0					

〔 〕 書きは流総目標年次を示す

名称	位置	予定処理区 の名称	処理 方法	処理能力 (日最大) (m ³ /日)	削減 目標量 (kg/日)	削減方法			放流先 の名称 及び位置	摘要		
						当該終末処理 場において削減 される放流水 の窒素含有 量又は磷含有 量 (kg/日)	削減目標量の 一部に相当す るものとして 他の終末処理 場において削減 される放流水 の窒素含有 量または磷含 有量(kg/日)			流入 予定水質 (mg/リットル)	計画 処理水質 (mg/リットル)	
新河岸 水再生センター	特別区	新河岸	活性汚泥法 高度処理法	670,000	T-N	T-N	T-N	新河岸川左岸 都県境・芝宮 橋～徳丸橋	BOD	200	BOD	9
					-	-	-		0	COD	-	COD
					T-P	T-P	T-P		BOD	175	BOD	6
					180	180	0		COD		COD	8
			嫌気無酸素 好気法(凝 集剤併用) +急速ろ過 法	420,000	T-N	T-N	T-N		T-N		T-N	8
							-	-	-	0	T-P	0.4
					2,702	2,702	0		BOD(日最大)	10		
					T-P	T-P	T-P		COD	8		
					-	-	-	0	T-N	9		
					90	90	0		T-P	0.7		
新河岸東 処理場	特別区	新河岸	活性汚泥法 高度処理法	450,000	T-N	T-N	T-N	新河岸川左岸 徳丸橋～ 志茂橋	BOD	200	BOD	9
					-	-	-		0	COD	-	COD
					T-P	T-P	T-P		BOD	175	BOD	6
					180	180	0		COD		COD	8
			嫌気無酸素 好気法(凝 集剤併用) +急速ろ過 法	420,000	T-N	T-N	T-N		T-N		T-N	8
							-	-	-	0	T-P	0.4
					2,702	2,702	0		BOD(日最大)	10		
					T-P	T-P	T-P		COD	11		
					-	-	-	0	T-N	9		
					210	210	0		T-P	0.3		
中川 水再生センター	特別区	中川	活性汚泥法 高度処理法	590,000	T-N	T-N	T-N	中川右岸 飯塚橋～ 高砂橋	BOD	200	BOD	10
					-	-	-		0	COD	-	COD
					T-P	T-P	T-P		BOD	155	BOD	9
					144	144	0		COD		COD	8
			嫌気無酸素 好気法(凝 集剤併用) +急速ろ過 法	330,000	T-N	T-N	T-N		T-N		T-N	8
							-	-	-	0	T-P	0.4
					2,396	2,396	0		BOD(日最大)	15		
					T-P	T-P	T-P		COD	8		
					-	-	-	0	T-N	8		
					168	168	0		T-P	0.3		
多摩川上流 水再生センター	昭島市	多摩川上流	活性汚泥法 高度処理法	563,000	T-N	T-N	T-N	多摩川左岸① 拝島橋～ 多摩大橋 残堀川右岸・ 左岸② 玉川上水～ 残堀川河口	BOD	200	BOD	8
					-	-	-		0	COD	-	COD
					T-P	T-P	T-P		BOD	205	BOD	6
					203	203	0		COD		COD	8
			嫌気無酸素 好気法+急 速ろ過法+ 活性炭吸着 法	248,400	T-N	T-N	T-N	多摩川左岸 拝島橋～ 多摩大橋	T-N		T-N	8
							-		-	-	0	T-P
					812	812	0		BOD(日最大)	10		
					T-P	T-P	T-P		COD	10		
					-	-	-	0	T-N	10		
					183	183	0		T-P	0.5		

[] 書きは流総目標年次を示す

名称	位置	予定 処理区 の名称	処理 方法	処理能力 (日最大) (m ³ /日)	削減 目標量 (kg/日)	削減方法			放流先 の名称 及び位置	摘要		
						当該終末処理 場において削減 される放流水 の窒素含有 量又は磷含有 量 (kg/日)	削減目標量の 一部に相当す るものとして 他の終末処理 場において削減 される放流水 の窒素含有 量または磷含 有量(kg/日)			流入 予定水質 (mg/リットル)	計画 処理水質 (mg/リットル)	
北多摩一 号水再生センター	① 府中市 ② 府中市 調布市	北多摩一 号野川上	活性汚泥法 高度処理法	768,000	T-N	T-N	T-N	多摩川左岸① 是政橋～ 多摩河原橋 野川右岸② 前橋～馬橋	BOD 200	COD —	T-N —	T-P —
					—	—	—					
北多摩一 号水再生センター	府中市	北多摩一 号	嫌気無酸素 好気法+急 速ろ過法+ 活性炭吸着 法	276,100	T-P	T-P	T-P	多摩川左岸 是政橋～ 多摩河原橋	BOD 180	COD 6	T-N 8	T-P 0.4
					—	—	—					
					T-N	T-N	T-N					
					—	—	—					
野川 水再生センター	府中市 調布市	野川	嫌気無酸素 好気法+急 速ろ過法+ 活性炭吸着 法	103,400	T-P	T-P	T-P	野川右岸 小金井新橋～ 虎狼橋	BOD 175	COD 6	T-N 8	T-P 0.4
					—	—	—					
					T-N	T-N	T-N					
					—	—	—					
北多摩二 号水再生センター	国立市	北多摩二 号	活性汚泥法 高度処理法	105,000	T-P	T-P	T-P	多摩川左岸 日野橋～ 関戸橋	BOD 200	COD —	T-N —	T-P —
					—	—	—					
					T-N	T-N	T-N					
					—	—	—					
北多摩二 号水再生センター			嫌気無酸素 好気法+急 速ろ過法+ 活性炭吸着 法	122,700	T-P	T-P	T-P		BOD 170	COD 6	T-N 8	T-P 0.4
					—	—	—					
					T-N	T-N	T-N					
					—	—	—					
浅川 水再生センター	日野市	浅川	活性汚泥法 高度処理法	202,000	T-P	T-P	T-P	多摩川右岸 日野橋～ 関戸橋	BOD 200	COD —	T-N —	T-P —
					—	—	—					
					T-N	T-N	T-N					
					—	—	—					
浅川 水再生センター			嫌気無酸素 好気法+急 速ろ過法+ 活性炭吸着 法	117,400	T-P	T-P	T-P		BOD 195	COD 6	T-N 8	T-P 0.4
					—	—	—					
					T-N	T-N	T-N					
					—	—	—					
					T-P	T-P	T-P					
					—	—	—					
					T-N	T-N	T-N					
					—	—	—					
					T-P	T-P	T-P					
					—	—	—					

[] 書きは流総目標年次を示す

名称	位置	予定処理区 の名称	処理 方法	処理能力 (日最大) (m ³ /日)	削減 目標量 (kg/日)	削減方法			放流先 の名称 及び位置	摘要	
						当該終末処理 場において削減 される放流水 の窒素含有 量又は磷含有 量 (kg/日)	削減目標量の 一部に相当す るものとして 他の終末処理 場において削減 される放流水 の窒素含有 量または磷含 有量(kg/日)			流入 予定水質 (mg/リットル)	計画 処理水質 (mg/リットル)
八王子 水再生センター	八王子市	秋川	活性汚泥法 高度処理法	370,000	T-N	T-N	T-N	多摩川右岸 多摩大橋～ 日野橋	BOD 200	COD — T-N — T-P —	BOD 8 COD — T-N — T-P —
					—	—	—				
					1,136	1,136	0				
					189	189	0		BOD 195	BOD 6 COD 8 T-N 8 T-P 0.4	
			嫌気無酸素 好気法+急 速ろ過法+ 活性炭吸着 法	231,500	T-N	T-N	T-N		BOD (日最大) 10 6 COD 10 T-N 10 T-P 0.5		
					—	—	—				
					757	757	0				
					170	170	0				
南多摩 水再生センター	稲城市	南多摩	活性汚泥法 高度処理法	378,000	T-N	T-N	T-N	多摩川右岸 関戸橋～ 是政橋	BOD 200	COD — T-N — T-P —	BOD 8 COD — T-N — T-P —
					—	—	—				
					803	803	0				
					134	134	0		BOD 195	BOD 6 COD 8 T-N 8 T-P 0.4	
			嫌気無酸素 好気法+急 速ろ過法+ 活性炭吸着 法	163,600	T-N	T-N	T-N		BOD (日最大) 10 6 COD 10 T-N 10 T-P 0.5		
					—	—	—				
					535	535	0				
					120	120	0				
荒川右岸 処理場	清瀬市	荒川右岸	活性汚泥法 高度処理法	535,000	T-N	T-N	T-N	柳瀬川右岸 清瀬橋～ 埼玉県境	BOD 200	COD — T-N — T-P —	BOD 10 COD — T-N — T-P —
					—	—	—				
					1,571	1,571	0				
					262	262	0		BOD 195	BOD 6 COD 8 T-N 8 T-P 0.4	
			嫌気無酸素 好気法+急 速ろ過法+ 活性炭吸着 法	320,100	T-N	T-N	T-N		BOD (日最大) 10 6 COD 10 T-N 10 T-P 0.5		
					—	—	—				
					1,047	1,047	0				
					236	236	0				
北野 処理場	八王子市	北野	活性汚泥法 高度処理法	88,000	T-N	T-N	T-N	浅川右岸 浅川橋～ 平山橋	BOD 200	COD — T-N — T-P —	BOD 8 COD — T-N — T-P —
					—	—	—				
					—	—	—				
					—	—	—		BOD —	BOD — COD — T-N — T-P —	
			—	—	T-N	T-N	T-N	—	BOD (日最大) — — COD — T-N — T-P —		
					—	—	—				
					—	—	—				
					—	—	—				

[] 書きは流総目標年次を示す

名称	位置	予定処理区 の名称	処理 方法	処理能力 (日最大) (m ³ /日)	削減 目標量 (kg/日)	削減方法		放流先 の名称 及び位置	摘要	
						削減目標量の 一部に相当する ものとして 他の終末処理 場において削減 される放流水 の窒素含有 量又は磷含有 量 (kg/日)	削減目標量の 一部に相当する ものとして 他の終末処理 場において削減 される放流水 の窒素含有 量または磷含 有量(kg/日)		流入 予定水質 (mg/リットル)	計画 処理水質 (mg/リットル)
錦町 処理場	立川市	錦町	活性汚泥法 高度処理法	44,000	T-N — — T-P — —	T-N — — T-P — —	T-N — — T-P — —	多摩川左岸 多摩大橋～ 日野橋	BOD 200 BOD —	BOD 8 COD — T-N — T-P — BOD — COD — T-N — T-P —
—	—	—	—	—	T-N — — T-P — —	T-N — — T-P — —	T-N — — T-P — —	—	BOD (日最大) COD T-N T-P	— — — —
東部 処理場	三鷹市	東部	活性汚泥法 高度処理法	13,000	T-N — — T-P — —	T-N — — T-P — —	T-N — — T-P — —	仙川右岸 中央高速～ 鎌田橋	BOD 200 BOD —	BOD 8 COD — T-N — T-P — BOD — COD — T-N — T-P —
—	—	—	—	—	T-N — — T-P — —	T-N — — T-P — —	T-N — — T-P — —	—	BOD (日最大) COD T-N T-P	— — — —
町田 処理場	町田市	町田	活性汚泥法 高度処理法	131,000	T-N — — T-P — —	T-N — — T-P — —	T-N — — T-P — —	恩田川右岸 高瀬橋～ 神奈川県境	BOD 200 BOD 195	BOD 10 COD 8 T-N 8 T-P 0.4
成瀬 クリーンセンター	—	—	嫌気無酸素 好気法+急 速ろ過法	112,900	T-N — — T-P — —	T-N — — T-P — —	T-N — — T-P — —		BOD (日最大) COD T-N T-P	15 10 10 0.5
鶴見川 クリーンセンター	町田市	鶴川	活性汚泥法 高度処理法	172,000	T-N — — T-P — —	T-N — — T-P — —	T-N — — T-P — —	鶴見川左岸 袋橋～ 神奈川県境	BOD 200 BOD 195	BOD 10 COD 8 T-N 8 T-P 0.4
—	—	—	嫌気無酸素 好気法+急 速ろ過法	68,100	T-N — — T-P — —	T-N — — T-P — —	T-N — — T-P — —	三輪雨水幹線 (鶴見川)	BOD (日最大) COD T-N T-P	15 10 10 0.5

[] 書きは流総目標年次を示す

