



東京における都市計画道路の 在り方に関する基本方針

中間のまとめ

平成30年7月

東京都・特別区・26市・2町

はじめに

都市計画道路は、多様な機能を有する都市を形成する最も基本的なインフラであり、成熟した首都東京の魅力づくりと国際競争力の強化、また防災性の向上の観点から、極めて重要な基盤施設です。

東京都と特別区及び 26 市 2 町は、都市計画道路の整備を計画的、効率的に進めるため、全国に先駆け、概ね 10 年間で優先的に整備すべき路線を示した事業化計画を、昭和 56 年から過去 4 回にわたり定め、整備を推進してきました。それにより、立ち遅れていた区部環状道路や多摩南北道路等の整備が進み、首都東京の活力を生み出し、旺盛な社会・経済活動や防災活動などを支える礎となっています。

また東京都では、平成 29 年 9 月に「都市づくりのグランドデザイン」を策定し、2040 年代の目指すべき東京の都市像やその実現に向けた取組の方向性を示しました。都市の最も基礎的な基盤である都市計画道路についても、そのネットワークをさらに強靱なものとし、明るい未来に向けて活力を高め、誰もが能力を発揮し活躍できるより良い都市を創り、次世代へ確実に引き継ぐ責務があります。

一方、都内の都市計画道路は、長期的視点で都市計画決定しており、鋭意その整備に取り組んでいるものの、その事業量はとても多く、整備に時間を要します。都はこれまでも、都市計画道路の必要性の検証を行い、適宜、計画の見直しを行ってきました。しかし、東京を取り巻く社会経済情勢や道路に対する都民ニーズは、日々変化、そして多様化しています。そのため、都市計画道路の検証を引き続き不断に行っていく必要があります。

こうしたことから、「整備すべきものは整備し、見直すべきは見直す」との基本的な考えに基づき、東京都と特別区及び 26 市 2 町は協働で、優先整備路線を除く未着手の都市計画道路を対象とし、「東京における都市計画道路の在り方」について調査検討を進めています。

このたび、都市計画道路の在り方に関する基本方針の「中間のまとめ」として取りまとめました。

今後さらに、東京都と特別区及び 26 市 2 町が協働で検討を進め、個々の路線を対象とした検証を実施して、平成 30 年度末を目途に計画変更等の対応方針を「東京における都市計画道路の在り方に関する基本方針」として策定する予定です。

皆様からの「中間のまとめ」に対するご意見・ご提案をお待ちしております。

東京における都市計画道路の在り方に関する基本方針

中間のまとめ 目次

第1章 都市計画道路を取り巻く現状と今後の見通し

1	都市計画道路の整備状況	1
2	都内の道路投資額の推移	3
3	東京の人口の推移	4
4	東京における都市計画道路の整備方針（第四次事業化計画）	5

第2章 都市計画道路の在り方

1	背景	8
2	検討対象	9
3	検討の視点	12
4	検討フロー	13
5	具体的な検証事項	
(1)	概成道路における拡幅整備の有効性の検証	15
(2)	交差部の交差方式等の検証	19
(3)	計画重複等に関する検証	24
(4)	地域的な道路に関する検証	26

第3章 今後の進め方 27

<検討体制>

<お問合せ先>

第1章 都市計画道路を取り巻く現状と今後の見通し

1. 都市計画道路の整備状況

都内には、現在、1,407路線、3,210km（平成28年度末時点）が都市計画決定されています（都市高速道路及び自動車専用道路を除く）。

平成28年度末時点でその完成率は約64%であり、まだ多くの未着手区間が存在しています。なお、区部の完成率は約65%、多摩地域の完成率は約61%となっており、多摩地域の整備が区部に比べ遅れています。

これまで東京都と特別区及び26市2町では、都市計画道路を計画的、効率的に整備するため、おおむね10年間で優先的に整備すべき路線を定めた「事業化計画」を過去4回にわたり策定し、事業の推進に努めてきました。

区部においては、昭和56年に第一次事業化計画、平成3年に第二次事業化計画、平成16年に第三次事業化計画を策定しています。多摩地域においては、平成元年に第一次事業化計画、平成8年に第二次事業化計画、平成18年に第三次事業化計画を策定しています。さらに平成28年3月に、区部と多摩地域を統合した東京全体の事業化計画として、「東京における都市計画道路の整備方針（第四次事業化計画）」（以下、「整備方針（第四次事業化計画）」という。）を策定しました。

こうした事業化計画に基づく計画的、効率的な事業の推進により、現在の都市計画道路ネットワークが形成されています。

第三次事業化計画⁽²⁾における期間内着手実績は、表-1に示すとおりになっています。

データ年度
明け差し替え済




図-1 都市計画道路の整備推移（平成28年度末時点）

データ年度
明け差し替え済




図-2 都市計画道路の整備状況（平成28年度末時点）

(1) p. 15 をご参照ください。

(2) 計画期間は、区部は、平成16年度から27年度まで、多摩地域は平成18年度から27年度まででした。


※検討段階のものであり、今後の議論を踏まえて変更となる可能性がある。



データ年度明け差し替え済

出典：平成 28 年「都市計画現況調査」（国土交通省）※自動車専用道路を除いて集計

図-3 特別区別の都市計画道路の整備状況（平成 27 年度末時点）



データ年度明け差し替え済

出典：平成 28 年「都市計画現況調査」（国土交通省）※自動車専用道路を除いて集計

図-4 市町別の都市計画道路の整備状況（平成 27 年度末時点）

表-1 第三次事業化計画における優先整備路線の着手状況（平成 28 年 3 月末時点）

区分	計画 (km)	着手 (km)	着手率 (%)
区 部	133	69	52
都 施 行	77	48	63
区 施 行	57	21	37
多摩地域	135	63	47
都 施 行	85	50	59
市 町 施 行	47	11	24
そ 他 施 行	2	1	43

※ 表中の計数については、端数処理をしています。


※検討段階のものであり、今後の議論を踏まえて変更となる可能性がある。

2. 都内の道路投資額の推移

平成 16 年度から平成 27 年度までの東京都の道路整備への投資額をみると、年間 3,000 億円程度で推移しており、一般会計に占める割合は 4 % 程度にとどまっています。

また、平成 16 年度から平成 24 年度の区市町の道路整備への投資額は、財政規模や都市計画道路の整備状況などによって違いがありますが、年間 400 億円程度で推移しており、一般会計に占める割合は 1 % 程度にとどまっています。

大幅な税収増が見込めない一方、社会保障費や老朽化したインフラの維持・更新費用の増大が見込まれ、これらを踏まえると、都市計画道路への大幅な投資額の伸びは見込めない状況です。



出典：平成 16～25 年度「東京都都税統計情報」、「建設局事業概要平成 29 年版」（平成 29 年）

図-5 東京都の道路投資額割合の推移



図-6 特別区及び 26 市 2 町の道路投資額割合の推移


出典：平成 16～24 年「地方財政状況調査」（総務省）、平成 25 年度「都市計画道路などの整備状況調査」

※検討段階のものであり、今後の議論を踏まえて変更となる可能性がある。

3. 東京の人口の推移

平成 27 年国勢調査による人口を基準に、2060 年までの東京の人口を推計すると、東京の人口は今後もしばらく増加を続け、2025 年の 1,398 万人をピークに減少に転じるものと見込まれます。

また、平成 27 年の東京の人口に占める老年人口の割合は、全国平均よりも低い水準であるものの、今後、東京でも全国の後を追うように高齢化が進行し、2045 年には高齢化率は 3 割を超える見込みであり、都民の約 3 人に 1 人が高齢者となる時代が到来します。



出典：東京都「都民ファーストでつくる「新しい東京」～2020年に向けた実行プラン～」(平成 28 年)

図-7 東京都の人口の推移




図-8 全国及び東京都における人口比率の推移



出典：東京都「都市づくりのグランドデザイン-東京の未来を創ろう-」(平成 29 年)

図-9 東京都の年齢階級別人口の推移

※検討段階のものであり、今後の議論を踏まえて変更となる可能性がある。

4. 東京における都市計画道路の整備方針（第四次事業化計画）

東京都と特別区及び 26 市 2 町は、都市計画道路の整備を着実に進め、計画的、効率的に道路ネットワークを形成し、ゆとりある生活と経済活力が両立した都市を実現していくため、平成 28 年 3 月に「整備方針（第四次事業化計画）」を策定しました。

この中で、未着手の都市計画道路（幹線街路）⁽¹⁾を対象に、15 の検証項目に照らして「将来都市計画道路ネットワークの検証」を実施し、いずれの項目にも該当しない区間（9 区間約 4.9km）を「見直し候補路線（区間）」として位置付けました。また、必要性が確認された都市計画道路のうち、様々な事由により、計画幅員や構造など都市計画の内容について検討を要する路線（28 路線約 30.4km）を「計画内容再検討路線（区間）」として位置付けました。

さらに、必要性が確認された路線を対象に、東京が目指すべき将来像の実現や東京が抱える道路整備の課題解決に向け、重要性・緊急性を考慮し、都と区市町との適切な役割分担の下、10 年間（平成 28 年度から平成 37 年度まで）で優先的に整備すべき路線（優先整備路線）320 区間 226km を選定しました。選定にあたっては、東京全体を捉えた将来像や広域的な課題に加え、地域の将来像や地域的な課題が存在するため、それぞれの視点から 6 つの選定項目を設定し、事業の継続性や実現性などを踏まえ、総合的に判断しました。

このうち優先整備路線については、順次事業化を行っていきます。また、「見直し候補路線」「計画内容再検討路線」「新たに検討する都市計画道路」については、検討を進めており、必要に応じて都市計画手続きを行っていきます。

(1) 都市内におけるまとまった交通を受け持つ道路のこと。ただし自動車専用道路及び国道は対象外とします。

なお、幹線街路とは以下のことを指します。

区部：放射線、環状線、補助線街路

多摩地域：名称「区分三」の都市計画道路（都市計画道路の 6 種別のうち「区分三」に該当するもの）

※検討段階のものであり、今後の議論を踏まえて変更となる可能性がある。

(1) 検討の流れ





図-10 「東京における都市計画道路の整備方針」検討の流れ
(整備方針(第四次事業化計画)より引用)

(2) 将来都市計画道路ネットワーク検証の検証項目



「検証項目」に示した番号は、検証の順位を示すものではありません。

図-11 将来都市計画道路ネットワーク検証の検証項目
(整備方針(第四次事業化計画)より引用)

※検討段階のものであり、今後の議論を踏まえて変更となる可能性がある。

(3) 優先整備路線の選定の考え方




図-12 優先整備路線の選定の考え方
(整備方針(第四次事業化計画)より引用)

※検討段階のものであり、今後の議論を踏まえて変更となる可能性がある。

第2章 都市計画道路の在り方

1. 背景

整備方針（第四次事業化計画）に基づき、優先整備路線等の整備を推進することにより、「都市づくりのグランドデザイン」の目標時期である2040年代には、都市計画道路の約8割が完成する時代を迎えることになります。

その一方で、優先整備路線に選定しなかった残る約2割の都市計画道路については、将来都市計画道路ネットワークの検証を行い、その必要性を確認しているものの、事業着手までに期間を要することとなり、都市計画法による建築制限⁽¹⁾がさらに長期化することが想定されます。



図-13 2040年代の都市計画道路ネットワーク（想定）⁽³⁾

(1) 都市計画法では、将来における事業の円滑な施行を確保するため、建築行為に対する制限が課されており、第53条に建築の許可に関する規定、第54条にその許可の基準が定められています。都内では、一部の区市を除いて、全ての都市計画道路区域内において、一定の条件の下で、3階建てまでの建築を許可する基準の緩和を行っています。

(2) p.15をご参照ください。

(3) 現在、完成・事業中路線、優先整備路線・みちづくり・まちづくりパートナー事業等の事業が予定されている路線は、2040年代には完成していると想定して図示しております。なお、国道・見直し候補路線・計画内容再検討路線については、現在の状況を図示しております。

※検討段階のものであり、今後の議論を踏まえて変更となる可能性がある。

2. 検討対象

「東京における都市計画道路の在り方に関する検討」（以下、「本検討」という。）では、整備方針（第四次事業化計画）の将来都市計画道路ネットワークの検証で必要性が確認された路線のうち、優先整備路線等⁽¹⁾に選定しなかった未着手の都市計画道路（幹線道路⁽²⁾）を対象⁽³⁾とします。




図-14 「東京における都市計画道路の在り方に関する基本方針」の対象

- (1) 優先整備路線の他、計画内容再検討路線、みちづくり・まちづくりパートナー事業等の事業が予定されている路線については、本検討の対象外とします。なお、みちづくり・まちづくりパートナー事業とは、都道のうち、優先整備路線以外で東京都と市町村が連携協力して整備する事業のことをいいます。
- (2) 幹線街路以外の区画街路等は対象外としますが、区画街路等において都市計画変更が必要な場合には、区市町が個別に検討を行い、本検討と合わせて都市計画手続き等を行うことも可能とします。
- (3) 国道は対象外とします。また事業中路線も対象外とします。

※検討段階のものであり、今後の議論を踏まえて変更となる可能性がある。

対象延長約 545km の内訳は表-2 のとおりです。

本検討では、対象を、広域的な道路・地域的な道路に分けて、各検証項目の検証を行います。広域的な道路とは、交通や防災等の面から広域的な役割を果たす幹線道路で、現時点で、都が主な都道として整備・管理が必要と考える道路をいい、地域的な道路とは、広域的な道路以外をいいます。検討対象を図-15 に示します。

表-2 対象延長⁽¹⁾の内訳

	広域的な道路	地域的な道路	合計
概成道路 ⁽²⁾	約 140 km	約 100 km	約 240 km
現道無道路 ⁽³⁾	約 55 km	約 250 km	約 305 km
合計	約 195 km	約 350 km	約 545 km

(1) 今回の検討対象のうち、立体交差・隅切り・橋詰・事業実施済み区間は、一部延長に計上していないものもあります。

(2) p. 15 をご参照ください。

(3) 現道がない道路、または概成道路に至らない現道がある道路をいいます。

※検討段階のものであり、今後の議論を踏まえて変更となる可能性がある。




図-15 「東京における都市計画道路の在り方に関する基本方針」の検討対象

※検討段階のものであり、今後の議論を踏まえて変更となる可能性がある。

3. 検討の視点

都内の都市計画道路は、長期的視点で都市計画決定しているため、その後の社会経済情勢の変化やこれに伴う都民ニーズの変化を踏まえ、必要性の検証を適宜適切に行っていく必要があります。

このため、都及び区市町は、これまで整備方針（事業化計画）を策定し、優先整備路線を示す一方で、適宜計画の見直しを行ってきており、平成 28 年 3 月に作成した整備方針（第四次事業化計画）でも、将来都市計画道路ネットワークの検証、すなわち都市計画道路をつなぐことについて必要性を検証しました。

今回の検討では、この検証を前提とした上で、概成道路における拡幅整備の有効性や立体交差計画の必要性等、新たに都市計画道路のつなぎ方・構造等に関する検証項目を設け、これらの計画内容を検証します。

※検討段階のものであり、今後の議論を踏まえて変更となる可能性がある。

4. 検討フロー

本検討における検討フローは図-16のとおりです。また、本検討における検証項目とその検証対象を表-3に示します。




図-16 「東京における都市計画道路の在り方に関する基本方針」検討フロー

※検討段階のものであり、今後の議論を踏まえて変更となる可能性がある。

表-3 「東京における都市計画道路の在り方に関する基本方針」における
検証項目とその検証対象

検証項目		検証対象
大項目	小項目	
①概成道路における 拡幅整備の有効性 の検証	1) 概成道路	都市計画道路（事業中及び優先整備路線等を除く）のうち、概成道路となっている区間
②交差部の交差方式等 の検証	1) 立体交差	都市計画道路と都市計画道路の立体交差部（事業中及び優先整備路線等を除く）で、立体交差の構造物が未着手の箇所
	2) 交差点拡幅部	都市計画道路（事業中及び優先整備路線等を除く）のうち、交差点拡幅部が未着手の箇所
	3) 支線	都市計画道路（事業中及び優先整備路線等を除く）のうち、支線が未着手の箇所
	4) 隅切り	完成している都市計画道路と、完成している都市計画道路との交差点部、及び都市計画に定められていない道路との交差点部で、隅切りが未着手の箇所
	5) 橋詰	都市計画道路（事業中及び優先整備路線等を除く）のうち、橋詰が未着手の箇所
③計画重複等に関する検証	1) 計画の重複	都市計画道路（事業中及び優先整備路線等を除く）のうち、都市計画公園等の区域が平面的に重複している箇所
	2) 事業実施済み区間	都市計画道路事業以外の手法で既に事業が実施された区間のうち、現道の道路区域と都市計画区域が一致していない区間
④地域的な道路に関する検証	1) 既存道路による代替可能性	都市計画道路（事業中及び優先整備路線等を除く）のうち、地域的な道路

※検討段階のものであり、今後の議論を踏まえて変更となる可能性がある。

5. 具体的な検証事項

(1) 概成道路における拡幅整備の有効性の検証

ア 概成道路

(ア) 概成道路とは

都市計画道路のうち、計画幅員までは完成していないが、下記の幅員を満たす道路のことをいいます。

《区部》

計画幅員 15m 以上の場合、現況幅員が計画の 60%以上又は 18m 以上

計画幅員 15m 未満の場合、現況幅員が 8m 以上の道路

《多摩地域》

現況幅員が 8m 以上の道路

概成道路には、昔からある旧街道（現道）に対して、拡幅の都市計画決定をしたものの、拡幅整備がされずに現在に至っているものや、関東大震災後に実施された震災復興計画等で整備された道路（現道）に対して、戦災復興計画で拡幅の都市計画決定をしたものの、拡幅整備がされずに現在に至っているものが多く存在しています。

概成道路の中には、都市計画道路に求められる機能を概ね満たしている区間もあれば、車道部や歩道部が狭く様々な課題が生じている区間もあります。




図-17 概成道路のイメージ

※検討段階のものであり、今後の議論を踏まえて変更となる可能性がある。

(イ) 検証対象

都市計画道路（事業中及び優先整備路線等を除く）のうち、概成道路となっている区間とします。

(ウ) 検証の視点


都市計画道路に求められる機能に着目し、概成道路のそれぞれの構成要素に対して、道路構造条例等⁽¹⁾の基準をあてはめ、現道幅員の評価を行います。車線数ごとの単路部及び交差点部における横断面の構成要素を、図-18～21に示します。

さらに、歩行者の状況やバス路線の運行数、防災都市づくり推進計画など地域の実情も考慮して、「計画存続」あるいは「計画変更(計画縮小)」を検証します。

(1) 都道においては、「都道における道路構造の技術的基準に関する条例」を、区市町道においては、各区市町で定める同様の基準を指します。また、「道路構造令の解説と運用」(公益社団法人 日本道路協会)も含めます。

※検討段階のものであり、今後の議論を踏まえて変更となる可能性がある。


●往復2車線道路の横断面構成（単路部）【図-18】



構成要素(往復2車線)		歩道	植樹帯	車道 (車線)	路肩・停車帯
必要性	広域的な道路	◎	◎	◎	◎
	地域的な道路	◎	△	◎	◎

※自転車道は、現在、社会資本整備審議会道路分科会（国土交通省）にて、道路構造令における自転車通行空間の規定の見直しが議論されています。本検討では、現道路構造条例等に基づき検討を進めますが、今後の道路法など関連法令の改定の動向を注視し柔軟に対応していきます。


●往復2車線道路の横断面構成（交差点部）【図-19】



構成要素(往復2車線)		歩道	植樹帯	車道 (車線)	車道 (付加車線)	路肩
必要性	広域的な道路	◎	◎	◎	◎	◎
	地域的な道路	◎	△	◎	△	◎


※検討段階のものであり、今後の議論を踏まえて変更となる可能性がある。

●往復4車線道路の横断面構成（単路部）【図-20】



構成要素(往復4車線)	歩道	植樹帯	車道 (車線)	中央帯	路肩・停車帯
必要性	◎	◎	◎	○	◎

●往復4車線道路の横断面構成（交差点部）【図-21】



構成要素(往復4車線)	歩道	植樹帯	車道 (車線)	車道 (付加車線)	路肩
必要性	◎	◎	◎	◎	◎

※検討段階のものであり、今後の議論を踏まえて変更となる可能性がある。

(2) 交差部の交差方式等の検証

ア 立体交差

(ア) 立体交差とは

本検討において立体交差とは、都市計画道路と都市計画道路との立体交差を指し、その機能として、円滑な交通の確保及び速達性の向上があげられます。




図-22 オーバースタックのイメージ




図-23 アンダーパスのイメージ

(イ) 検証対象

都市計画道路と都市計画道路の立体交差部（事業中及び優先整備路線等を除く）で、立体交差の構造物が未着手の箇所とします。

(ウ) 検証の視点

広域的な都市構造を考慮し、立体交差化による交通の円滑化・速達性を重視する路線を設定するとともに、周囲の地形等の状況や、平面交差で円滑な交通処理ができるかなど地域の実情も踏まえ、立体交差の計画の要否を検証します。

※検討段階のものであり、今後の議論を踏まえて変更となる可能性がある。

イ 交差点拡幅部

(ア) 交差点拡幅部とは

交差点拡幅部とは、右（左）折車線の設置を考慮した交差点部における付加車線用の拡幅部です。右（左）折交通が特に多い場合や、右（左）折車及び右（左）折の流出部の歩行者がともに多い場合など、交通処理のため右（左）折車線の設置が必要とされる交差点において、単路部の計画幅員では不足している箇所に計画されています。




図-24 交差点拡幅部のイメージ

(イ) 検証対象

都市計画道路（事業中及び優先整備路線等を除く）のうち、交差点拡幅部が未着手の箇所とします。

(ウ) 検証の視点

単路部の整備状況を考慮するとともに、交通処理のための必要性、道路線形や車両軌跡などの交通流動、及び歩行者通行の安全性など地域の実情も踏まえ、交差点拡幅部の計画の要否を検証します。

※検討段階のものであり、今後の議論を踏まえて変更となる可能性がある。

ウ 支線

(ア) 支線とは

支線とは、その機能により、都市計画道路同士の交差部において、地形や道路網の形状などの条件により計画されている支線と、幹線街路の機能を補完するために計画されている支線に分類されます。




図-25 支線のイメージ

(イ) 検証対象

都市計画道路（事業中及び優先整備路線等を除く）のうち、支線が未着手の箇所⁽¹⁾とします。

(ウ) 検証の視点

地形や道路網の形状などの条件により計画されている支線については、周辺の地形状況や交通動線など地域の実情を踏まえ、支線の計画の要否を検証します。

また、幹線街路の機能を補完するために計画されている支線については、概成道路における拡幅整備の有効性の視点に準じて検証していきます。

(1) 現在まちづくりの検討を行っている支線、及び他の計画と関連する支線は対象外とします。

※検討段階のものであり、今後の議論を踏まえて変更となる可能性がある。

エ 隅切り

(ア) 隅切りとは

隅切りとは、道路が同一平面で交差又は接続する場合に、自動車、歩行者、自転車等の安全かつ円滑な通行を確保するとともに快適な道路空間を形成するための空間です。

(イ) 検証対象

完成している都市計画道路と、完成している都市計画道路との交差点部、及び都市計画に定められていない道路との交差点部で、隅切りが未着手の箇所とします。




図-26 隅切りのイメージ

ウ 検証の視点

道路構造令の解説と運用における隅切り長の標準値を参考にしながら、各箇所の地域の実情も踏まえ、隅切りの計画の要否を検証します。

※検討段階のものであり、今後の議論を踏まえて変更となる可能性がある。

オ 橋詰

(ア) 橋詰とは

橋詰とは、主に橋の架け替え用地、災害時の一時避難場所、材料置き場・交番等の敷地として使用するための空間として、関東大震災後の復興事業で制度化されたものです。その後の戦災復興計画においても、橋詰には十分な広場を設けることとされていましたが、昭和33年に旧道路構造令と旧街路構造令が統合された新しい道路構造令から、橋詰に関する規定はなくなりました。東京都においても、昭和39年及び41年の都市計画の見直し以降、原則として橋詰は都市計画として決定されなくなりました。

橋詰が完成した箇所は、橋の架け替えの用地のほか、交番、トイレ、防災倉庫等の施設用地等として使われていますが、橋詰が未完成な箇所が存在しています。




図-27 橋詰のイメージ

(イ) 検証対象

都市計画道路（事業中及び優先整備路線等を除く）のうち、橋詰が未着手の箇所とします。

(ウ) 検証の視点

橋詰は、震災復興都市計画等で都市計画決定されましたが、その後、道路構造令に橋詰の記載がなくなり、現在新たな都市計画決定はしなくなっています。

橋詰が未着手の箇所については、このような状況を考慮し、橋の架け替えや施設等のための用地が必要かどうかを改めて確認し、都市計画変更の要否を検証します。

※検討段階のものであり、今後の議論を踏まえて変更となる可能性がある。

(3) 計画重複等に関する検証

ア 計画の重複

(ア) 計画の重複とは

計画決定されている都市計画道路の中には、都市計画公園・都市計画緑地・都市計画墓園（以下、「都市計画公園等」という。）と計画が重複している箇所があります。




図-28 都市計画道路と都市計画公園等が重複しているイメージ

(イ) 検証対象

都市計画道路（事業中及び優先整備路線等を除く）のうち、都市計画公園等の区域が平面的に重複している箇所とします。

(ウ) 検証の視点

都市計画道路及び都市計画公園等の機能⁽¹⁾や地形的な条件など地域の実情を踏まえ、重複している箇所について、将来の事業実施に向けた計画変更の方向性を検証します。

(1) 都市計画道路の機能とは、交通機能、市街地形成機能、防災機能、空間機能を指し、都市計画公園等の機能とは、レクリエーション機能、防災機能、環境保全機能、景観形成機能を指します。

※検討段階のものであり、今後の議論を踏まえて変更となる可能性がある。

イ 事業実施済み区間

(ア) 事業実施済み区間とは

都市計画道路事業以外の手法で、既に事業が実施された区間について、現道の道路幅員が都市計画道路幅員とほぼ同じであるが、現道の道路区域が都市計画道路区域と一致していない区間を、事業実施済み区間と定義します。事業実施済み区間は、都市計画決定以前から道路が存在していた場合や、地形的条件から生じた場合に見られます。




図-29 都市計画道路区域と実際の道路区域が異なる箇所のイメージ

(イ) 検証対象

都市計画道路事業以外の手法で既に事業が実施された区間のうち、現道の道路区域と都市計画区域が一致していない区間とします。

(ウ) 検証の視点

当該区間が道路の構造基準を満たしており、安全かつ円滑な交通が確保されているかなど地域の実情を踏まえ、現道に合わせる都市計画変更をするかを検証します。

※検討段階のものであり、今後の議論を踏まえて変更となる可能性がある。

(4) 地域的な道路に関する検証

ア 既存道路による代替可能性

(ア) 検証対象

都市計画道路（事業中及び優先整備路線等を除く）のうち、地域的な道路とします。

(イ) 検証の視点

未着手の都市計画道路の近傍にある都市計画道路以外の道路について、その対象の都市計画道路との位置関係を考慮しつつ、都市計画道路に求められている機能を代替できるか、地域の実情なども踏まえ検証します。



図-30 都市計画道路が持つ機能




図-31 代替路のイメージ

※検討段階のものであり、今後の議論を踏まえて変更となる可能性がある。

第3章 今後の進め方

今後、皆様からの意見を踏まえ、検証項目ごとに検証手法を整理します。それに基づき、都と区市町とがそれぞれの役割の下連携して、個々の路線を対象とした検証を実施し、計画変更等の対応方針を取りまとめた「東京における都市計画道路の在り方に関する基本方針」を、平成 30 年度を目途に策定していきます。

また、東京都は、平成 29 年 9 月に「都市づくりのグランドデザイン」を策定し、持続的に発展する高度成熟都市を目指し、2040 年代の目指すべき東京の都市像やその実現に向けた取組の方向性を示しました。これを踏まえ今後、「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（都市計画区域マスタープラン）」（以下、「都市計画区域マスタープラン」という。）等の方針を改定する予定です。また、その後に策定する区市町村の都市計画に関する基本的な方針（区市町村マスタープラン）は、改定後の都市計画区域マスタープランに則し定められることとなります。


これらにより、東京の目指すべき都市像の実現に向けた方針が定まり、地域のまちづくりが変化することが想定されます。そのため、地域的な道路のうち地域のまちづくりに関連する道路については、都市計画区域マスタープラン等の改定以降に、その必要性の再検証を行うこととします。

※検討段階のものであり、今後の議論を踏まえて変更となる可能性がある。

＜検討体制＞

「東京における都市計画道路の在り方に関する基本方針」策定にあたり、東京都と特別区及び26市2町は、合同の策定検討会議を設置し、協働で調査検討を進めています。

また、学識経験者で構成する「専門アドバイザー委員会」を設置し、専門的見地からの助言を受けています。



※検討段階のものであり、今後の議論を踏まえて変更となる可能性がある。

＜お問合せ先＞ （平成30年7月現在）

・東京都都市整備局都市基盤部街路計画課 03-5388-3379

【特別区】

確認依頼中

・千代田区環境まちづくり部景観・都市計画課	03-5211-3610（内 8214）
・中央区環境土木部環境政策課	03-3546-5421
・港区街づくり支援部土木課	03-3578-2217
・新宿区都市計画部都市計画課	03-5273-3547
・文京区都市計画部都市計画課	03-5803-1239
・台東区都市づくり部都市計画課	03-5246-1364
・墨田区都市計画部都市計画課	03-5608-1111（内 3907）
・江東区土木部道路課	03-3647-9111（内 6434）
・品川区都市環境部都市計画課	03-5742-6760
・目黒区都市整備部都市計画課	03-5722-9725
・大田区まちづくり推進部都市計画課	03-5744-1332
・世田谷区道路・交通政策部道路計画課	03-5432-2537
・渋谷区土木部道路課	03-3463-2651
・中野区都市基盤部都市計画分野	03-3228-8262（内 5817）
・杉並区都市整備部土木計画課	03-3312-2111（内 3435）
・豊島区都市整備部都市計画課	03-4566-2632
・北区まちづくり部都市計画課	03-3908-9152
・荒川区防災都市づくり部都市計画課	03-3802-3111（内 2815）
・板橋区都市整備部都市計画課	03-3579-2553
・練馬区都市整備部交通企画課	03-5984-1328
・足立区都市建設部企画調整課	03-3880-5160
・葛飾区都市整備部調整課	03-5654-8382
・江戸川区土木部計画調整課	03-5662-8389

※検討段階のものであり、今後の議論を踏まえて変更となる可能性がある。

【市町】

確認依頼中

・八王子市都市計画部交通企画課	042-620-7303 (内 3333)
・立川市まちづくり部都市計画課	042-523-2111 (内 2366)
・武蔵野市都市整備部まちづくり推進課	0422-60-1870
・三鷹市都市整備部まちづくり推進課	0422-45-1151 (内 2862)
・青梅市都市整備部土木課	0428-22-1111 (内 2588)
・府中市都市整備部計画課	042-335-4335 (内 2726)
・昭島市都市計画部都市計画課	042-544-5111 (内 2262)
・調布市都市整備部街づくり事業課	042-481-7587
・町田市道路部道路政策課	042-724-1124
・小金井市都市整備部都市計画課	042-387-9859
・小平市都市開発部道路課	042-346-9828
・日野市まちづくり部都市計画課	042-514-8369
・東村山市まちづくり部都市計画課	042-393-5111 (内 2712)
・国分寺市まちづくり部まちづくり計画課	042-325-0111 (内 454)
・国立市都市整備部都市計画課	042-576-2111 (内 361)
・福生市都市建設部まちづくり計画課	042-551-1511 (内 2813)
・狛江市都市建設部まちづくり推進課	03-3430-1111 (内 2543)
・東大和市都市建設部都市計画課	042-563-2111 (内 1255)
・清瀬市都市整備部まちづくり課	042-492-5111 (内 363)
・東久留米市都市建設部道路計画課	042-470-7777 (内 2715)
・武蔵村山市都市整備部都市計画課	042-565-1111 (内 272)
・多摩市都市整備部都市計画課	042-338-6856
・稲城市都市建設部都市計画課	042-378-2111 (内 322)
・羽村市都市建設部都市計画課	042-555-1111 (内 287)
・あきる野市都市整備部建設課	042-558-1111 (内 2734)
・西東京市都市整備部都市計画課	042-438-4050 (内 2412)
・瑞穂町都市整備部都市計画課	042-557-0599 (内 5211)
・日の出町まちづくり課	042-597-0511 (内 351)


※検討段階のものであり、今後の議論を踏まえて変更となる可能性がある。

- お寄せいただいたご意見等は、基本方針策定のための参考とさせていただきます。いただいたご意見等の主旨は、ホームページなどで公表させていただきます。いただくご意見等の主旨は、ホームページなどで公表させていただきます。場合によっては、ご意見等の原文は公表いたしません。また、個人を特定した誹謗、中傷となる内容と判断される意見については公表致しません。
- 様式は自由です。下記様式を参考に、可能な限り、性別、年齢、お住まいについてお知らせください。
- 締切りは、平成 30 年 8 月 10 日（金曜日）です。
- ご意見等は、窓口、郵送、Fax、メールにてお受けいたします。
 - 手紙・はがき 〒163-8001 東京都庁
東京都都市整備局都市基盤部街路計画課 宛
 - FAX 03-5388-1354
 - メール S0000179@section.metro.tokyo.jp
- 詳しくは、東京都HP (<http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kiban/tokyo/index.html>) をご覧ください。

性別 年 齡 歲

お住まい（都内在住の方は区市町村名、他の方は道府県名）

○「中間のまとめ」に対するご意見・ご提案



5 月 21 日版 取扱注意

平成 30 年 7 月発行

登録番号 (30) ○

東京における都市計画道路の
在り方に関する基本方針（仮称）
中間のまとめ

編集・発行 東京都都市整備局都市基盤部街路計画課
東京都新宿区西新宿二丁目 8 番 1 号
電話 03 (5388) 3379